





reismakina

ÖLÇÜ ALETLERİ



KUMPAS


Plastik Kılıfta



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEĐİ
BTS12001	0-150mm [0-6"]	0.05mm [1/128"]	50
BTS12003	0-150mm [0-6"]	0.02mm [1/1000"]	50

KUMPAS


Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEĐİ
BTS12005	0-150mm [0-6"]	0.05mm [1/128"]	50

KUMPAS

Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEĐİ
BTS12009	0-200mm [0-8"]	0.05mm [1/128"]	50

KUMPAS


Ahşap Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEĐİ
BTS12011	0-300mm [0-12"]	0.05mm [1/128"]	25

KUMPAS

Ahşap Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEĐİ
BTS12013	0-450mm [0-18"]	0.05mm [1/128"]	10

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

KUMPAS


Ahşap Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEĐİ
BTS12015	0-600mm [0-24"]	0.05mm [1/128"]	

KUMPAS

Ahşap Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEĐİ
BTS12017	0-1000mm [0-40"]	0.05mm [1/128"]	2

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

DERİNLİK KUMPASI

Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEĐİ
BTS12029	0-300mm [0-12"]	0.05mm	20

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

DİJİTAL KUMPAS

Plastik Gövde, Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12043	0-150mm [0-6"]	0.01mm [0.0005"]	25
BTS12045	0-200mm [0-8"]	0.01mm [0.0005"]	

- Tuşlar: Sıfırlama, Güç Açma/Kapama, inch/mm
- Otomatik olarak kapanabilir, gösterge hareket ettirildiğinde tekrar açılır.
- Pil dahil.

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

DİJİTAL KUMPAS

Metal Gövde, Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12044	0-150mm [0-6"]	0.01mm [0.0005"]	
BTS12046	0-200mm [0-8"]	0.01mm [0.0005"]	

- Tuşlar: Sıfırlama, Güç Açma/Kapama, inch/mm
- Otomatik olarak kapanabilir, gösterge hareket ettirildiğinde tekrar açılır.
- Pil dahil.

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

SAATLİ KUMPAS

Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12021	0-150mm [0-6"]	0.02mm	150

MİKROMETRE (A)



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12051	0-25mm	0.01mm	50
BTS12053	25-50mm	0.01mm	50
BTS12055	50-75mm	0.01mm	50
BTS12057	75-100mm	0.01mm	25
BTS12058	100-125mm	0.01mm	
BTS12059	125-150mm	0.01mm	



BTS12051



BTS12053.....59

DİJİTAL MİKROMETRE



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03106	0-25mm, 0-1"	0.001-0.0005mm	



4'LÜ DİJİTAL MİKROMETRE SETİ

KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03107	(1.) 0-25mm (2.) 25-50mm (3.) 50-75mm (4.) 75-100mm	0.001mm	



0-25mm

25-50mm


50-75mm

75-100mm

KOMPRATÖR SAATİ

Mekanik

KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12131	0-10mm, 1/100, Kulaklı	50
BTS12133	0-10mm, 1/100, Düz	50



KOMPRATÖR AYAĞI

Mıknatıslı Taban



Ayarlanabilir Kollu

Sabit Kollu



KOD	KOL	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12105	Ayarlanabilir Kollu	10
BTS12107	Sabit Kollu	10

DİJİTAL ALÜMİNYUM SU TERAZİSİ

2 Sulu (Yatay - Dikey)

Yeni



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03104	16" / 400 mm	
BTS03105	24" / 600 mm	

- Yatay ve Dikey 2 Sulu
- Ölçüm Aralığı: 0-360°
- Çözünürlük: 0,1°
- Doğruluk: 0,2°
- Termoplastik Bileşenlere Sahip Alüminyum Ekstrüzyon ve Eloksal Kaplamalı Son Derece Sağlam Gövde
- Güçlü Miknatıs
- 2 x AAA 1,5V PİL

SU TERAZİSİ

3 Sulu (Yatay - Dikey - 45°)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03137	16" / 400 mm	
BTS03138	20" / 500 mm	
BTS03139	24" / 600 mm	
BTS03140	32" / 800 mm	
BTS03141	40" / 1000 mm	

SU TERAZİSİ

3 Sulu (Yatay - Dikey - 45°)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12444	16" / 400 mm	50
BTS12445	20" / 500 mm	50
BTS12446	24" / 600 mm	50
BTS12448	32" / 800 mm	50
BTS12450	40" / 1000 mm	50
BTS12452	48" / 1200 mm	50

SU TERAZİSİ

Mıknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - Açılı)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12474	16" / 400 mm	50
BTS12475	20" / 500 mm	50
BTS12476	24" / 600 mm	50
BTS12478	32" / 800 mm	50
BTS12480	40" / 1000 mm	50

SU TERAZİSİ

3 Sulu (Yatay - Dikey - 45°)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12404	16" / 400 mm	50
BTS12405	20" / 500 mm	40
BTS12406	24" / 600 mm	30
BTS12408	32" / 800 mm	30
BTS12410	40" / 1000 mm	30

3'LÜ SU TERAZİSİ SETİ

Mıknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - 45°-90°-180°)

3'lü Set

KOD	SET İÇİNDEKİ ÖLÇÜLER	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03049	9", 16", 24"	12



SU TERAZİSİ

Mıknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - 45°)



KOD	ÖLÇÜ	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12461	9" / 225 mm	10 / 200

SU TERAZİSİ

Mıknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - 45°)



KOD	ÖLÇÜ	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12465	9" / 225 mm	10 / 200

SU TERAZİSİ

Mıknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - 45°)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03048	9" / 225 mm	6 / 36

* Darbeye dayanıklı gövde yapısı.

KÖŞE SU TERAZİSİ



KOD	KOLİ/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12463	20 / 100

DİJİTAL AÇI ÖLÇERLİ SU TERAZİSİ


2 Sulu (Yatay - Dikey) / Dijital Açı Ölçer (0-225°)

KOD	ÖLÇÜ
BTS12471	16" / 400 mm

Ölçüm Aralığı: 0-225°
Gösterge: Aydınlatmalı LCD Ekran
Hassasiyet: 0.1°
Hata Oranı: ± 0.5°
Çalışma Isısı: -10°C ~ +50°C
Batarya: 1 adet 9V6F22
Fiziksel Ölçütleri: 400 x 51,2 x 21,6 mm



• 5dak. kullanılmadığında otomatik kapanır.



MİNİ LAZER SU TERAZİSİ

KOD	ÖLÇÜM
BTS12503	Nokta, 0-50mt.



LAZER SU TERAZİSİ SETİ

Çift Lensli, Tripodlu



KOD	ÖLÇÜ	ÖLÇÜM
BTS12499	16" / 400 mm	Nokta, 0-5mt.

DÖNER LAZER SETİ

Tripodlu



KOD
BTS12505



LAZER SETİ

Tripodlu



KOD
BTS12497



ŞERİT METRE

BTS 5E Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03019	3mt x 16mm	12/120
BTS03020	5mt x 25mm	12/96

UYARI: Metreyi sonuna kadar açmayınız. Metrenin sonlarındaki Stop uyarısını dikkate alınız.

ŞERİT METRE

BTS5A Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12358	3mt x 19mm	12/120
BTS12359	5mt x 25mm	12/96
BTS12360	7.5mt x 25mm	12/60

3 ayrı kilit basma butonu

ŞERİT METRE

BTSD3 Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12304	3mt x 16mm	12/120
BTS12306	5mt x 19mm	12/120
BTS12307	5mt x 25mm	12/96
BTS12308	7.5mt x 25mm	12/60

Koli içerisinde 3 farklı renkli metre bulunmaktadır.

ŞERİT METRE

BTS19 Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12341	2mt x 13mm	12/240
BTS12343	3mt x 16mm	12/120
BTS12345	5mt x 19mm	12/120
BTS12346	5mt x 25mm	12/96
BTS12347	7.5mt x 25mm	12/60

Koli içerisinde 3 farklı renkli metre bulunmaktadır.

ŞERİT METRE

BTS11 Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12291	2mt x 12.5mm	12/240
BTS12293	3mt x 16mm	12/120
BTS12295	5mt x 19mm	12/120
BTS12296	5mt x 25mm	12/96
BTS12297	7.5mt x 25mm	12/60

ŞERİT METRE

BTS1B Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12353	3mt x 16mm	12/120
BTS12355	5mt x 19mm	12/120

ŞERİT METRE

BTS09 Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KUTU İÇİ ADEDİ
BTS12361	10mt x 12.5mm	12
BTS12362	20mt x 12.5mm	12
BTS12363	30mt x 12.5mm	12
BTS12365	50mt x 12.5mm	12

SAPLI METRE

BTSJ09 Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KUTU İÇİ ADEDİ
BTS12372	20mt x 12.5mm	10
BTS12373	30mt x 12.5mm	10
BTS12375	50mt x 12.5mm	10

LCD EKRANLI DIJİTAL TUR METRESİ



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ	
BTS12397	5	

Teker Çapı: 159,15 mm.

Doğruluk: +/-0.5%

Hassasiyet: 0.1 mt.

- Metrik ve Inch ölçüm yapabilme.
- Veri depolama.
- Verileri hatırlama.
- Siz yürüdükçe ölçüm yapar.
- Yüksek hassasiyetle ölçüm için kaymaz kauçuk kaplı tekerlek.
- İnşaatçılar, çiftçiler, emlakçılar, polisler (olay yeri inceleme) için kullanıma uygundur.
- Karton kutu ambalajlı.

NUMARATÖRLÜ TUR METRESİ



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ	
BTS12391	2	

Teker Çapı: 318 mm.

Gösterge: 4 Haneli Işıklı Numaratör

Hassasiyet: 0.1 mt.

Ağırlık: 1.53 kg.

- Siz yürüdükçe ölçüm yapar.
- İnşaatçılar, çiftçiler, emlakçılar, polisler (olay yeri inceleme) için kullanıma uygundur.
- Katlanabilir portatif yapı.
- Karton kutu ambalajlı.

NUMARATÖRLÜ TUR METRESİ



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ	
BTS12395		

Teker Çapı: 140 mm.

Gösterge: 4 Haneli Numaratör

- Hassas tasarımı ile yüksek kalite.
- Siz yürüdükçe ölçüm yapar.
- İnşaatçılar, çiftçiler, emlakçılar, polisler (olay yeri inceleme) için kullanıma uygundur.
- Dayanıklı ve hafif 140 mm. çaplı teker ile kolay ölçüm imkanı.
- Blister ambalajlı.

MİRA YÜKSEKLİK METRESİ



KOD	YÜKSEKLİK	
BTS12385	3 mt	



ÇELİK CETVEL



KOD	ÖLÇÜ (mm) (Uzunluk x Genişlik x Kalınlık)	PAKET İÇİ AD.	
BTS12251	150 x 12 x 0.6	12	
BTS12253	150 x 20 x 0.6	12	
BTS12255	300 x 20 x 0.7	12	
BTS12257	300 x 30 x 0.7	12	
BTS12259	500 x 30 x 0.8	10	
BTS12261	1000 x 40 x 1.0	10	

SU TERAZİLİ ALÜMİNYUM CETVEL



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET İÇİ AD.	
BTS12265	300	50	
BTS12267	500	50	
BTS12269	1000	20	

MARANGOZ GÖNYESİ



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET İÇİ ADEDİ	
BTS12235	150	12	
BTS12237	200	12	
BTS12239	250	12	
BTS12241	300	12	
BTS12243	350	12	
BTS12245	400	12	
BTS12247	450	12	
BTS12249	500	12	
BTS12250	600	12	

SUYU TERAZİLİ ALÜMİNYUM GÖNYE



KOD	ÖLÇÜ (mm)	
BTS03021	150	
BTS03022	200	
BTS03023	250	

DİJİTAL AÇI ve UZUNLUK ÖLÇER



KOD	UZUNLUK	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03103	200 mm	

Ölçüm Aralığı: 0-999,9°
Çalışma Sıcaklığı: +0°V ~ 50°C
Çalışma Nem Oranı: ≤85%RH
Çalışma Gücü: ≤100µA
Çözünürlük: 0,1°
Hassasiyet: 0,3°
Ağırlık: 162gr ± 1,5gr
Uzunluk: 200mm
Pil: 3V CR2032 Lityum




AÇI ÖLÇERLİ DERECELİ GÖNYE

3 Ayaklı

KOD	ÖLÇÜ
BTS12109	0-360°, 150-200-300mm



ALÜMİNYUM GÖNYE



KOD	ÖLÇÜ (mm)
BTS12275	300
BTS12277	400
BTS12279	500
BTS12281	600

KIL GÖNYE



KOD	ÖLÇÜ (mm)
BTS12201	50 x 40
BTS12203	63 x 40
BTS12205	75 x 50
BTS12207	100 x 70
BTS12209	125 x 80
BTS12211	150 x 100
BTS12213	200 x 130

SU TERAZİLİ GÖNYE

45° ve 90°



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12271	50

SU TERAZİLİ AYARLANABİLİR GÖNYE


8"




KOD	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12273	6 / 36

SU TERAZİLİ AÇI ÖLÇER

0-180°



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12101	100



AÇI ÖLÇER

0-360°

KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12103	120

Yan Gönye Kenar Uzunluğu: 5cm.



Alt Gönye Kenar Uzunluğu: 9cm.



Miknatıslı Kenar