



reismakina



KOMPRESÖRLER



SÜPER SESSİZ KOMPRESÖRLER

EWS06

Süper Sessiz Kompresör



Çalışma gerilimi	220V/50Hz
Ses seviyesi (dB)	59
Basınç (bar)	6-8
Güç (Hp)	3/4
Hava girişi (L/min)	105
Devir (dev/dak)	1700
Depo hacmi (Lt)	6

EWS24

Süper Sessiz Kompresör



Çalışma gerilimi	220V/50Hz
Ses seviyesi (dB)	62
Basınç (bar)	6-8
Güç (Hp)	1.0
Hava girişi (L/min)	150
Devir (dev/dak)	1700
Depo hacmi (Lt)	24

EWS50B

Süper Sessiz Kompresör



Çalışma gerilimi	220V/50Hz
Ses seviyesi (dB)	62
Basınç (bar)	6-8
Güç (Hp)	1.0
Hava girişi (L/min)	150
Devir (dev/dak)	1700
Depo hacmi (Lt)	50

EWS100B-S2

Süper Sessiz Kompresör



Çalışma gerilimi	220V/50Hz
Ses seviyesi (dB)	68
Basınç (bar)	6-8
Güç (Hp)	2.0
Hava girişi (L/min)	300
Devir (dev/dak)	1700
Depo hacmi (Lt)	100

KOMPRESÖRLER

CORA 6

Kompresör



Güç (kW/HP)	1.1 / 1.5
Hava girişi (lt/d-m³/saat)	190
Basınç (bar-psi)	8/115
Depo hacmi	6 lt
Ölçüler (cm)	39 x 37 x 34

CORA 50

Kompresör



Güç (kW/HP)	1.8 / 2.5
Hava girişi (lt/d-m³/saat)	185
Basınç (bar-psi)	8
Ölçüler	64x28x63cm
Net Ağırlık	30 kg
Depo hacmi	50 lt

CORA 100

Kompresör



Güç (kW/HP)	1.5 / 2.5
Hava girişi (lt/d-m³/saat)	194
Basınç (bar-psi)	8/115
Ölçüler	110x48x88cm
Net Ağırlık	85 kg
Depo hacmi	100 lt

CORA 200

Kompresör




Güç (kW/HP)	2.2 / 3.0 (Monofaze)
Hava girişi (lt/d-m³/saat)	336
Basınç (bar-psi)	8/115
Depo hacmi	200 lt

CORA 300

Kompresör



Güç (kW/HP)	4 / 3.2 (Monofaze)
Hava girişi (lt/d-m³/saat)	390
Basınç (bar-psi)	8/115
Depo hacmi	300 lt



BOYA, MAZOT, LASTİK ŞİŞİRME TABANCALARI ve HAVALI ALET SETİ

CORA G 70

Boya Tabancaları



Nozul (mm)	Hava Girişi
1.8	G1/4" G1/4"
2.0	G1/4"

Hava Basıncı (BAR-PSI): 3.5-50
Depo Kapasitesi (ML): 1000



CORA AB 17G

Boya Tabancaları



Nozul (mm)	Hava Girişi
1.4	G1/4" G1/4"
1.7	G1/4"

Hava Basıncı (BAR-PSI): 3-43
Depo Kapasitesi (ML): 600

CORA E 70

Boya Tabancaları



Nozul (mm)	Hava Girişi
1.8	G1/4" G1/4"
2.0	G1/4"

Hava Basıncı (BAR-PSI): 3.5-50
Depo Kapasitesi (ML): 1000

CORA K3B

Boya Tabancası



Nozul (mm)	0.5
Hava Basıncı (BAR-PSI)	3.5-50
Hava Tüketimi (CFM)	5
Depo Kapasitesi (ML)	125
Hava Girişi	G1/4"



CORA 4001

Boya Tabancaları



Nozul (mm)	Hava Girişi
1.4	G1/4" G1/4"
1.7	G1/4"
2.0	G1/4"

Hava Basıncı (BAR-PSI): 3.5-50
Depo Kapasitesi (ML): 1000

CORA H2000A

Boya Tabancası



Nozul (mm)	0.8
Hava Basıncı (BAR-PSI)	3-43
Depo Kapasitesi (ML)	125
Hava Girişi	G1/4"

CORA AB 17 S

Boya Tabancaları



Nozul (mm)	Hava Girişi
1.4	G1/4" G1/4"
1.7	G1/4"

Hava Basıncı (BAR-PSI): 3.5-43
Depo Kapasitesi (ML): 1000



DO-10A

Mazot Tabancası

Kutu İçeriği: 2 Adet



TG-6

Lastik Şişirme Tabancası



TG-13

Lastik Şişirme Tabancası



FS-5000D

Havali Alet Seti



5 mt

SET İÇERİĞİ

Boya Tabancası	1 ad.
Lastik Şişirme Tabancası	1 ad.
Hava Tabancası	1 ad.
Spiral Hortum	1 ad.
Mazot Tabancası	1 ad.