

exena.



2024 KOLEKSİYONU

Made in Europe


reismakina
"Kalitenin Yapı Merkezi"



Topçu Holding; yüz yılı aşan ticari yolculuğunda ülkemizin sanayileşme ve globalleşme sürecine katkı sağlamış, istikrarı ve etik değerlere bağlılığıyla faaliyet gösterdiği makine, inşaat, enerji, hırdavat ve nalburiye sektörlerinde daima öncü konumunu korumuştur.

Geçmişten gelen güvenilirliğini, yenilikçi ve dinamik bir yaklaşımla birleştiren Topçu Holding, teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve üretmiş olduğu ürünlerin yanı sıra tüm dünyadan özenle seçtiği küresel markaların ürünlerini sanayi ve üretim dünyasıyla bir araya getirmektedir.

“Birlikten Kuvvet Doğar” anlayışını benimseyen Topçu Holding, Türkiye'nin dört bir yanındaki bayileriyle çok sayıda dünya markasının ürünlerini tüketiciyle buluşturmanın yanı sıra, sürdürdüğü AR-GE çalışmaları neticesinde geliştirdiği ve yerli üretim ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına sunmakta, ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkının haklı onurunu yaşamaktadır.

Faaliyetlerini müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla yürüten Topçu Holding; bugün olduğu gibi gelecekte de müşterileri, çözüm ortakları, çalışanları ve toplum için değer üretmeyi hedeflemektedir.

Topçu Holding olarak tarihi ve milli sorumluluğumuzun farkındayız. Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız global markalarımız, yerli ve milli üretimle ekonomimize katkı sağlamak konusundaki kararlılığımız ve oluşturduğumuz istihdam olanakları ile geçmişte olduğu gibi yarın da ilerlemeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.



Topçu Holding; In its commercial journey of over a hundred years, has contributed to the industrialization and globalization process of our country, and has always maintained its leading position in the machinery, construction, energy, hardware and hardware sectors in which it operates, with its stability and commitment to ethical values.

Combining its historical reliability with an innovative and dynamic approach, Topçu Holding follows technological developments and brings together the products of global brands it carefully selects from all over the world, as well as the products it manufactures and offers them to the industry and production world.

Adopting the concept of "Unity is Strength", Topçu Holding, in addition to bringing the products of many world famous brands to the consumers through its regional dealers all over Türkiye, also offers domestically produced products developed as a result of its R&D studies to the domestic and international markets and rightfully so taking pride in its contribution to the country's economy and employment.

Topçu Holding carries out its activities with the core concepts of customer satisfaction, sustainability and social responsibility; It aims to create value for its customers, solution partners, employees and the society in the future, just as it does today.

As Topçu Holding, we are aware of our historical and national responsibility. We will continue to progress and contribute to our country in the future, as in the past, with our global brands that we distribute in Türkiye, our determination to contribute to our economy with domestic and national production, and the employment opportunities we create.



reismakina
“Kalitenin Yapı Merkezi”

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Makina, İnşaat, Enerji, Hırdavat ve Nalburiye sektörlerinde, yüzyılı geçen ticari geçmişleriyle faaliyetlerini sürdüren Reis Makina; Makita, Knipex, Proxxon, Lavor, Virax, Gison, BMI, Bea ve Exena başta olmak üzere, küresel büyüklükte çok sayıda markanın Türkiye Genel Distribütörü'dür.

Elektrikli El Aletleri, Endüstriyel Ürünler, Jeneratör ve Motorlar, Metal İşleme Makinaları, Bahçe Aletleri, El Aletleri, Havalı El Aletleri, İş Güvenliği Ekipmanları ve Temizlik Makinaları, Reis Makina'nın müşterilerine sunduğu başlıca ürün gruplarıdır. Uluslararası kalite standartlarında Reis Makina güvencesi ile Topçu Holding çatısı altında ürettiği ürünleri tüketicilerin beğenisine sunarak onlarca ülkeye ihraç etmektedir. Çeşidi 20.000'i aşan zengin ürün yelpazesıyla, Reis Makina, bulunduğu sektörün lider kuruluşudur.

Yeteneklerin geliştirildiği, katılımın ve ekip çalışmasının özendirildiği Reis Makina'da öncelikli amaç; sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayan doğru atılımlar yaparak, alanında en kaliteli ürünleri, rasyonel fiyat ve maksimum hizmet politikasıyla pazara sunmaktır.

Türkiye'nin dört bir yanında; stratejik ticari ortak olarak adlandırılan Reis Shop Mağazaları, yüzlerce bayii ve 400'ü aşan yetkili servis ile Reis Makina, içinde bulunmuş olduğu sektörün markalaşmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Profesyonel kullanıcılar için vazgeçilmez olan Reis Makina ürünleri, Türkiye'nin her bölgesinde bulunan Reis Shop Mağazalarında, bayilerde ve yapı marketlerde tüketicilere sunulmaktadır.

Teknoloji eksenli değişim modeliyle yeni iş trendlerine uygun adımlar atan Reis Makina, ARGE programı kapsamında geliştirdiği ürün gamıyla, müşterilerine, sürekli inovasyon içeren farklı ve yeni ürün seçenekleri önermektedir.

Reis Makina, tüm iş ortakları ile birlikte büyüme ve birlikte gelişmeyi kendine ilke edinmiştir.

Güven veren öncü kimliği ve kurumsal yapısıyla, bir yandan Türkiye'de üretim ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacak profesyonel ürünleri sektörün beğenisine sunan Reis Makina, diğer yandan daha fazla üretim ve istihdam imkânları oluşturarak, ülke ekonomisine fayda sağlamayı kendine hedef olarak belirlemiştir.

Bir asra uzanan tarihiyle sektörün lider kuruluşu!



Reis Makina Corporation

Reis Makina, carrying out its activities in Machinery, Construction, Energy and Hardware sectors with its commercial history of more than a century; It is the General Distributor in Türkiye of many global brands, especially Makita, Knipex, Proxxon, Lavor, Virax, Gison, BMI, Bea and Exena.

Power Tools, Industrial Products, Generators and Motors, Metal Processing Machines, Garden Tools, Hand Tools, Pneumatic Tools, Work Safety Equipment and Cleaning Machines are the main product groups that Reis Makina offers to its customers. Reis Makina exports the products it produces under the Corporate structure of Topçu Holding to dozens of countries, with the assurance of Reis Makina in international quality standards, to the taste of consumers. With its rich product range exceeding 20,000 types, Reis Makina is the leading company in its sector.

The primary aim at Reis Makina, where talents are developed and participation and teamwork are encouraged; To offer the best quality products to the market with rational prices and maximum service policy by making the right moves that meet the demands and needs of the sector.

All around Türkiye; With Reis Shop Stores, which are called strategic commercial partners, hundreds of dealers and more than 400 authorized services, Reis Makina contributes greatly to the brandization of the sector in which it operates.

Reis Makina products, which are indispensable for professional users, are offered to consumers in Reis Shop Stores, dealers and construction markets in every region of Türkiye.

Taking steps in line with new business trends with its technology-oriented change model, Reis Makina offers its customers different and new product options that include continuous innovation with the product range developed within the scope of the R&D program.

Reis Makina has adopted the principle of growing and developing together with all its business partners.

With its reliable pioneering identity and corporate structure, Reis Makina, on the one hand, offers professional products that will contribute to the development of production and industry in Türkiye, and on the other hand, has set itself the goal of benefiting the country's economy by creating more production and employment opportunities.

İÇİNDEKİLER

ELECTRICAL	17	X-LIGHT	31
Elettro SB E PL WPA FO SR	17	Cupido 20 S1P SRC	31
Watt SB E PS WPA FO SR	17	Eros Grey S1P ESD SRC	31
Volt SB E PS WPA FO SR	18	Athena 23 S1L FO SR	32
LEVITY-X	19	Pireo 23 S1P PL SR ESD	32
Stardust S1P ESD SRC	19	Poseidon 23 S3L FO SR	32
Neptune S1P ESD SRC	19	Paride 23 S3L FO SR	33
Earth S1P ESD SRC	20	Olimpo23 S3L FO SR	33
Sun S1P ESD SRC	20	TORNADO	34
Venus S3 ESD SRC	20	Hamilton S3 SRC	34
Uranus S3 ESD SRC	21	Victoria S3 SRC	34
Jupiter S3 ESD SRC	21	Jasper S3 SRC	35
Saturn S3 ESD SRC	21	Terranova S3 CI SRC	35
ACTIVE-X	22	C-LIGHT	36
Python S1P ESD SRC	22	Lisboa Blue S1P SRC	36
Revolt S1P ESD SRC	22	Lisboa Black S1P SRC	36
Rebel S3P ESD SRC	23	ADVANCED	37
Fury S3 ESD SRC	23	Salina S1 PL FO SR	37
Race S3 ESD SRC	23	Tremiti S1 PL FO SR	37
STORM	24	Elba S3 L FO SR	38
Antigua 20 S1P SRC	24	Capri S3 L FO SR	38
Cuba 20 S1P SRC	24	NITRO	39
Sicilia 20 S3 SRC	25	Devil Black S5 SRC	39
Sardegna 20 S3 SRC	25	Devil Green S5 SRC	39
Sumatra 20 S3 SRC	25	Devil Blue-Red S5 SRC	40
Borneo 20 S3 SRC	26	Devil Yellow S5 SRC	40
Timor 20 S3 SRC	26	Chimera White S4 SRC	40
Giava S3 SRC	26	Nemesi White 04 SRC	41
Everest 20 Black S3 CI WR SRC	27	HI-TECH	42
Everest 20 Green 02 CI WR SRC	27	00P301 01 FO SRC	42
Everest 20 Brown S3 CI WR SRC	27	00P311 S1 SRC	42
Makalu Evo S3 CI WR SRC	28	00P322 S2 SRC	43
PROFESSIONAL	28	WORK&LEISURE	44
Lipari 23 S3 S FO HI HRO SR	29	Rose 20 S2 SRC	44
Iron S3 HRO SRC	29	Lily 20 S1 SRC	44
Titanium 18 S3 HRO SRC	30	SPRING	45
		Giada S2 SRC	45

exena.

İŞ GÜVENLİĞİ

AYAK KORUYUCULAR



İtalya'nın Marche bölgesinde kurulmuş bir ayakkabı şirketi olan **Exena**, koruyucu ayakkabılara olan düşünce şeklini değiştiren ve bir hizmet ürününe estetik bir vizyon getiren, koruyucu ayakkabı sektöründeki dört girişimci uzmanın hikayesidir.

Günümüzde **Exena** yüksek nitelikli ürünün, esnekliğin ve inovasyonun dengelenmiş bir karışımı ile karakterize edilen, koruyucu ayakkabıların üretimi konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir.

Projenin özgünlüğü üç temel prensibe dayanır: standart şekilde üretilmiş bir ürüne araştırma ve tasarım eklemek; tasarımdan üretime kadar, üretimin her aşamasında sürekli inovasyon yaparak ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirerek yüksek niteliği ve güvenilirliği garanti etmek; müşteri hizmetleri, esneklik ve mükemmel kalite/fiyat dengesini sağlamak.



NORMLAR

1. KORUYUCU AYAKKABILAR

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2022

15.000 Newton'luk sıkıştırma kuvveti dahil 200 joule seviyesinde temel darbeye dayanıklı ayakkabı burnu ile donatılan koruyucu ayakkabılar.

2. KORUYUCU AYAKKABILAR

EN ISO 20346:2011

10.000 Newton'luk sıkıştırma kuvveti dahil 100 joule seviyesinde temel darbeye dayanıklı ayakkabı burnu ile donatılan koruyucu ayakkabılar.

3. KORUYUCU AYAKKABILAR

EN ISO 20347:2011

EN ISO 20347:2022

Burun korumasız ayakkabılar.





4. KORUYUCU AYAKKABILAR

EN ISO 17249:2007

Zincirli testereyle kesmeye dirençli koruyucu ayakkabılar.

Bir orta tabanın sunduğu toplam delinme direnci: 1100 N.

STANDARDA GÖRE: EN ISO 2345:2022



TEKNOLOJİLER

SAYA		Yırtılma dirençli nefes alabilen Mikrofiber
		Yumuşak ve nefes alabilen saya malzemesi makinede 40°de yıkanabilir.
		Yeni ve son derece dirençli olan tekstil lifi koruma, hafiflik ve nefes alabilirlik özelliklerini bir araya getirir.
		%100 geri dönüştürülebilen PET malzemeden geri dönüştürülerek üretilen su geçirmez ve çevre dostu PET kumaş, İtalyan şirketler tarafından işlenmiştir ve sertifikalandırılmıştır.
		Ultra hafif ve dirençli mikrofiber sayesinde, nefes alabilirlik ve su geçirmezlik açısından oldukça yüksek performans sunar.
		Yumuşak ve nefes alabilen esnek çorap, ayağı tozdan ve dış etkenlerden koruyarak temiz tutar ve ayakkabıyı bağcıklarını çözüp bağlamadan giyip çıkarma rahatlığı sunar.
ASTAR		Hava Tüneli astarı
		Yırtılma dirençli nefes alabilen astar.
		Nefes alabilen, emici ve aşınma önleyici astar, %100 geri dönüştürülebilen PET malzemeden geri dönüştürülmüştür.
İŞ BİRLİKLERİ		Su geçirmez ve nefes alabilen membran, ayakkabının iç kısmında konforu destekleyerek kuru ve değişmeyen bir mikro iklim yaratmaya yardımcı olur.
		Isıyla mühürlenmiş yüksek teknolojlili membran üreticisi olan dünya lideri Sympatex'in Moisture Tech teknolojisi yüksek performanslı, %100 su geçirmez, %100 geri dönüştürülebilen, nefes alabilen ve aşınmaya karşı dirençli membranlar sunar.
		Yalıtım membranı, en soğuk ve en nemli koşullarda bile optimum ayak sıcaklığı garanti eder ve ayakların gün boyu zinde ve kuru kalmasını sağlar.
		Teknik lifler konusunda mükemmeliyetçi bir marka olan Cordura'nın naylon kumaşı, kumaşlarda yırtılma ve çizilmelere karşı mutlak direnç garanti eder.
İLAVE ÖZELLİKLER		Ayak bileğini burkulma ve ani darbelerden korumak için tasarlanan teknoloji.
		Hızlı, güvenli ve dayanıklı kullanımı garanti eden ayakkabılar için yeni patentli bağcık bağlama sistemi
		TPU'dan mamuldür; topuğu tutar ve kazara alınan darbelerle karşı koruma sağlar, ayak bileğini ise sabit ve güvende tutar.

TEKNOLOJİLER

BURUN KORUYUCULAR		Sentetik delikli ayakkabı burnu nefes alabilen ve hafif (50g) yapıdadır, antimanyetiktir ve 200 J'ye kadar dayanıklıdır.
		Çelik ayakkabı burnu, 200 J'ye kadar dayanıklı.
		Hafif sentetik ayakkabı burnu antimanyetiktir ve 200 J'ye kadar dayanıklıdır.
		Ekstra konforlu ve geniş ayakkabı burnu sentetik ve antimanyetiktir ve 200 J'ye kadar dayanıklıdır.
		Ekstra konforlu alüminyum ayakkabı burnu ultra hafiftir ve 200 J'ye kadar dayanıklıdır.
DELİNME DİRENÇLİ ARA TABAN		Delinmez inoks, 1.100 N'ye kadar dayanıklı
		Sentetik orta taban.
		İletken ayakkabılar için sentetik orta taban.
DIŞ TABAN		Yumuşak PU/SRC malzemeden yapılmış tek yoğunluklu taban.
		Yumuşak PU/SRC malzemeden yapılmış çift yoğunluklu taban.
		Yumuşak PU ve nitril kauçuk dış tabandan yapılmış orta taban.
		Koruyucu üst kaplama.
		Hava tünelleri, havanın doğal bir şok emici vazifesi görmesi ve enerji emilimi ve geri dönüşü açısından standart düzenlemelere göre %60'ın üzerinde sonuçlar garanti etmesi nedeniyle sonsuz enerji geri dönüşüne imkan tanır. Buna ek olarak önemli sonuçlar elde edilmesinde kaydırmazlık özelliği de rol oynar. Nitekim, ayakkabının taban kısmı tasarımı en yeni EN 20345:2022 direktiflerine uygun olarak üretilmiştir ve %30'dan daha yüksek kavrama değerlerine ulaşılmıştır.

ÇIKARILABİLİR İÇ TABAN



Yastıklı iç taban, Polietilen (PE) desteğini açık hücreli tekstiller ile birleştirir.



Yastıklı iç taban, Polietilen (PE) desteğini açık hücreli tekstiller ile birleştirir.



Şok emici anatomik iç taban, Polietilen (PE) desteğini açık hücreli tekstiller ile birleştirir.



Yumuşak Poliüretandan yapılmış nefes alabilen, antibakteriyel ve hafif iç taban, topuk bölgesinde sürekli enerji geri dönüşü sağlayan bir kabarcık kısmı ile karakterize edilir.



Ayağın anatomik şeklini alır, kuvvetlerin ve ağırlığın tüm vücut üzerinde daha iyi dağılmasını sağlar, kanın oksijenlenmesini artırarak kan akışının hızlanmasına imkan tanır ve çalışma sırasında bacakların soğumasını destekler.



Nefes alabilirlik sunan X-Plant iç tabanlar, uzun süreli konfor ve şok emilimi sağlar. Kendi nefes alabilen malzemelerini ve en inovatif üretim teknolojilerini birleştirerek konfor ve sağlıklı ayaklar sağlar.




Ultra hafif poliüretan köpük ve nefes alabilen astar, mükemmel ter emilimini garanti ederek ayağın daima zinde ve kuru kalmasını sağlar.



%100 geri dönüştürülmüştür; antistatiktir; nefes alabilen yapıdadır ve emicidir; geri dönüştürülmüş kauçuk ve biyo-yaglardan elde edilen açık hücreli köpükten mamuldür; plastik şişelerden elde edilen %100 PET kumaş ile kaplanmıştır.

3M THINSULATE™ Insulation



3M THINSULATE SUYA DAYANIKLI YALITIM

Ayakkabılar için 3M Thinsulate Suya Dayanıklı Yalıtım, gereksiz hacim oluşturmadan ayaklarınızı kuru tutmanıza yardımcı olur. Bu yalıtımda önceden sıkıştırma yapılmıştır. Böylece doğada yürüyüş yaparken veya şehirlerin dondurucu soğuklara teslim olmuş sokaklarında gezinirken ayaklarınızı sıcak ve rahat tutmanıza yardımcı olur.

- Özel olarak ayakkabılar için tasarlanmış, önceden sıkıştırma yapılmış yalıtım
- Islak koşullarda bile sıcaklık sağlamak için suya en dirençli yalıtım
- Ayakkabılar için orijinal ince yalıtım

ÜRÜN TANIMI

Ayakkabılar için 3M Thinsulate Yalıtım (Tip B / BQ / BZ) hafif ve nefes alabilen bir yapı sağlar, sıcak tutar ve neme dayanıklıdır. Sıkıştırma direncine sahip olacak ve orta dereceli basınçlar altında sıcaklığı koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

- Nefes alabilen
- Hipoalerjenik
- Neme dayanıklı



NEMLİ KOŞULLARDA BİLE SICAKLIK SAĞLAMA

Nemli koşullar altında bile yalıtım kabiliyetinin büyük bir kısmını korur. Bireysel lifler ağırlıkça %1'den daha az su emer ve kolaylıkla kurutulur.


DLT, AYAKKABI BAĞCIĞINI HIZLI, GÜVENLİ VE DAYANIKLI BİR ŞEKİLDE BAĞLAMAK İÇİN YENİ İNOVATİF SİSTEM

PRATİKLİK VE KORUYUCULUK

DLT, ayakkabı bağcığının benzersiz bir hızda çözüp bağlanmasına imkan tanır. Rotor ise beklenmedik acil durumlarda yapılacak kolay bir hareket sayesinde ayağın basit ve hızlı bir şekilde arzu edildiği gibi serbest bırakılmasını sağlar.

DLT; ayakkabının kalıbını zevkinize göre ayarlamaya imkan tanıyan bir rotor, ultra dayanıklı bir çelik bağcık ve kablunun dolaşmadan kayması için tasarlanmış kılavuzlar olmak üzere 3 bileşenden oluşur.

Ayakkabı bağcıklarına takılma, bağcıkların kirlenmesi ve hatta aşınması gibi sorunlar artık yok. DLT bağcık, kullanım ve temizleme hızını kolaylaştıran, son derece hafif bir poliüretan katmana sahip çelik kabloların yer aldığı bir göbek kısmından oluşur.



DIAL
LACING
TECNOLOGY



SympaTex®

MAKSİMUM EKOLOJİ

- %100 geri dönüştürülebilir ve iklim nötr membran
- %100 geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülmüş laminatlar
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifikasına sahiptir; bluesign® onaylıdır
- PTFE ve PFC içermeyen membranlar ve laminatlar
- Florokarbon içermeyen uygulamalar
- Tümüyle dengelenmiş karbon ayak izine sahip laminatlar



YÜKSEK PERFORMANS

- %100 su geçirmez
- %100 rüzgar geçirmez
- Optimum nefes alabilirlik
- Dinamik iklim kontrolü
- Oldukça ince ve yüksek esneme özelliğine sahip gözeneksiz membran
- Son derece dayanıklı

MEMBRAN

Her ne kadar karmaşık gibi görünse de durum aslında oldukça basit. Vücut, aşırı ısınmadan korunmak için terler. Bu doğal süreç hayati önem taşıyor olmakla birlikte, giysideki nemin vücut ısını azaltması gibi durumlarda vücudun aşırı derecede soğuyacak olması riskini de oluşturur. Bu durumlar ise performans düşüklüğü yaşanması ve soğuk algınlığına yakalanmada yüksek risk oluşması ile sonuçlanabilir. Sympatex işte burada çözüm sunuyor.

Sympatex, su buharını emen ve giysilerden uzaklaştırarak dışarı atan özel bir membran geliştirmiştir. Bu membran, vücudu ekstrem durumlarda bile sıcak ve kuru tutar. Bunun en iyi yanı ise fiziksel aktivitenin şiddeti ne kadar yüksek olursa Sympatex membranının da o kadar verimli çalışmasıdır. Sympatex membrana sahip fonksiyonel tekstiller aynı zamanda düşük sıcaklıklara ve yağmura karşı etkili koruma sağlar.



OPTIMUM NEFES ALABİLİRLİK

- İnovatif ve su geçirmez astar laminat
- Gelişmiş ayak nemi giderme teknolojisi
- İnovatif bir ara katman aracılığıyla nemin hidrofilik membrana geniş yüzey alanı aktarımı
- Membranın tam alan aktivasyonu
- Mükemmel ve dinamik nefes alabilirlik
- Değişen iklim koşullarında maksimum performans için maksimum giyinme konforu ve kuru ayaklar


%100 SU GEÇİRMEZ

Açık havadayken, mevcut hava koşullarına maruz kalırız. %100 su geçirmez Sympatex membrana sahip fonksiyonel tekstiller mükemmel performans sağlar ve daha fazla dış mekan keyfi yaşanmasına imkan tanır.

Membranın su geçirmezliği, malzemenin suyun içinden geçmesine izin vermeye başladığı basınç altındaki su sütunu esas alınarak ölçülür.

EN 343 standardına göre bir membran 1.300 mm'lik bir basınca karşı direnç gösterebiliyorsa su geçirmez özelliklere sahip demektir.

ISO 811 uyarınca, Sympatex membran değerleri bu değerlerin çok üzerindedir ve 45.000 mm'den daha fazla bir değere sahip bir su sütunu açısından son derece su geçirmez olma özelliği sunar.



exena.

STABILITY control



Rijit bir TPU, delici veya kesici nesnelere karşı önemli ölçüde koruma sağlamayı garanti etmenin yanı sıra, yanal hareketlerde ayağın daha iyi bir şekilde kontrol edilmesine imkan tanır. Bu şekilde ayak bileğini istenmeyen burkulmalara karşı her zaman sabit ve güvende tutar. Buna ek olarak, çıkıntı yapan yan ve arka eklentiler sayesinde STABILITY, kazara çarpmalara karşı tam koruma sağlar.



KARARLILIK VE KONTROL

Ergonomik olarak üretilen STABILIZER, rijit yapıdaki TPU sayesinde topuğu tutar ve kazara alınan darbelere karşı koruma sağlar, ani yanal hareketlerde bile ayağın daha iyi bir şekilde kontrol edilmesine imkan tanır ve ayak bileğini sabit ve güvende tutar.



STABILIZER

easyfit

TEMİZLİK VE KONFOR

EASY-FIT sayalar ile ilgili yeni bir teknolojidir. Dil kısmının oldukça yumuşak ve nefes alabilen bir esnek çorap ile değiştirilmesiyle ayağı tozdan ve dış etkenlerden koruyarak temiz tutma avantajına sahip olursunuz, ancak hepsinden önemlisi ayakkabıyı bağcıklarını her seferinde çözüp bağlamadan giyip çıkarabilme rahatlığına erişirsiniz.

SİMGELER



ŞOK EMİCİ TABAN



GENİŞ KALIP



ANTİSTATİK AYAKKABI



METAL İÇERMEZ



200 J'YE KADAR DAYANIKLI
BURUN KORUMASI



ISIYA DİRENÇLİ TABAN



DELİNME DİRENÇLİ ORTA TABAN



METATARSAL KORUMA



NEFES ALABİLEN SAYA



SU GEÇİRMEZ AYAKKABILAR



KAYMAYA DİRENÇLİ TABAN



HAFİF AYAKKABILAR



KAYMAYA DİRENÇLİ TABAN



SOĞUK YALITIM



YAĞA DAYANIKLI



ELEKTROSTATİK DEŞARJ



SUYA DAYANIKLI SAYA



DİELEKTRİK AYAKKABILAR

exena.

ELECTRICAL

EXENA, endüstriyel üretim alanlarındaki yeniliklere yanıt olarak, elektriksel şoklara karşı tam yalıtım sağlayan yeni bir ayakkabı serisi geliştirdi.

Bu serideki ayakkabılar Kanada (CSA 7195) ve Amerika (ASTM F2412-18) standartlarına göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.



ASTAR

BURUN KORUYUCU

ÇIKARILABİLİR İÇ TABAN

DIŞ TABAN

DELİNME DİRENÇLİ ARA TABAN

İLAVE ÖZELLİKLER

Top-MESH

T-ALU
T-WIDE

energy
X CONTROL

ID 2D

SAFEFLEX

SPUNTERBO

ELETTRO

SB E PL WPA FO SR



Özellikler	Standartlar
Saya	Yüksek frekanslı mikrofiber
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı astar
Burun Koruyucu	Alüminyum, 200J dayanıklı
Ara Taban	İzole tekstil ara taban
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	ID PU+kaydırmaz-SR
Numara Aralığı	39-48
Açıklama	Kanada standartlarına göre (CSA Z195-14) kuru çalışma ortamlarında max 18'kw'a kadar dayanıklı taban. Ortamda patlayıcı ve gaz varsa kullanılması önerilmez.



Farklı yoğunlukta
3 katmanlı mostra

WATT

SB E PS WPA FO SR



Özellikler	Standartlar
Saya	Cilt deri, su itici özelliği
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	İzole tekstil ara taban-PS
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	2D PU+Kauçuk
Numara Aralığı	38-47
Açıklama	Kanada standartlarına göre (CSA Z195-14) kuru çalışma ortamlarında max 18'kw'a kadar dayanıklı taban. Ortamda patlayıcı ve gaz varsa kullanılması önerilmez.



ELECTRICAL

VOLT

SB E PS WPA FO SR



Özellikler	Standartlar
Saya	Cilt deri, su itici özelliği
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	İzole tekstil ara taban-PS
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	2D PU+Kauçuk
Numara Aralığı	38-47
Açıklama	Kanada standartlarına göre (CSA Z195-14) kuru çalışma ortamlarında max 18'kw'a kadar dayanıklı taban. Ortamda patlayıcı ve gaz varsa kullanılması önerilmez.

EN ISO
20345:2022

T-WIDE

SAFEFLEX

PU-RUBBER SPUNTERBO



energy



exena.

LEVITY-X

LEVITY-X, geleceğin koruyucu ayakkabılarının temellerini oluşturan yeni EXENA projesidir.

EXENA son yıllarda, enerji geri dönüşünün katı ve çabuk bozulan bileşenlere göre değişmediği, ancak doğal, sınırsız ve yok edilemez bir element olan havanın kullanıldığı bir ayakkabı geliştirebilmeyi amaç edinmiştir.



ASTAR

BURUN KORUYUCU

ÇIKARILABİLİR İÇ TABAN

DIŞ TABAN

DELİNME DİRENÇLİ ARA TABAN

İLAVE ÖZELLİKLER

Top-MESH

T-ALU

energy

2D AIR-HOLE

SAFEFLEX
CONDUCTIVE

STABILIZER

STARDUST S1P ESD SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Yumuşak süet deri ve nefes alabilen kumaş
Astar	Nefes alabilen ve aşınma dirençli yüksek kaliteli kumaş
Burun Koruyucu	Alüminyum, 200J dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Yumuşak çok katmanlı poliüretan, çıkarılabilir, anatomik, antistatik, antibakteriyel
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC, Hava tünelleri sayesinde ekstra konfor, rahatlık ve %30 daha yüksek kavrama
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011

STABILIZER

T-ALU

2D AIR-HOLE

SAFEFLEX
CONDUCTIVE

energy

NEPTUNE S1P ESD SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Yumuşak süet deri Easyfit nefes alabilen esnek çorap, ayağa tozdan ve dış etkenler koruyarak temiz tutar. Ayrıca ayakkabıyı bağcıkların çözülüp bağlamadan giyip çıkarma rahatlığı sağlar.
Astar	Nefes alabilen ve aşınma dirençli yüksek kaliteli kumaş
Burun Koruyucu	Alüminyum - 200J dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Yumuşak çok katmanlı poliüretan, çıkarılabilir, anatomik, antistatik, antibakteriyel
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC Hava tünelleri sayesinde ekstra konfor, rahatlık ve %30 daha yüksek kavrama
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011

STABILIZER

T-ALU

easyfit

2D AIR-HOLE

SAFEFLEX
CONDUCTIVE

energy

LEVITY-X

EARTH S1P ESD SRC



Özellikler	Standartlar	
Saya	Yumuşak süet deri ve nefes alabilen kumaş, Easyfit nefes alabilen esnek çorap, ayağa tozdan ve dış etkenler koruyarak temiz tutar. Ayrıca ayakkabıyı bağcıklarını çözüp bağlamadan giyip çıkarma rahatlığı sağlar.	EN ISO 20345:2011
Astar	Nefes alabilen ve aşınma dirençli yüksek kaliteli kumaş	
Burun Koruyucu	Alüminyum - 200J dayanıklı	
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)	
Çıkarılabilir Taban	Yumuşak çok katmanlı poliüretan, çıkarılabilir, anatomik, antistatik, antibakteriyel	
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC Hava tünelleri sayesinde ekstra konfor, rahatlık ve %30 daha yüksek kavrama	
Numara Aralığı	35-48	

STABILIZER

T-ALU

easyfit

2D AIR-HOLE

SAFEFLEX CONDUCTIVE



SUN S1P ESD SRC



Özellikler	Standartlar	
Saya	Yumuşak süet deri Easyfit nefes alabilen esnek çorap, ayağa tozdan ve dış etkenler koruyarak temiz tutar. Ayrıca ayakkabınızı bağcıklarını çözüp bağlamadan giyip çıkarma rahatlığı sağlar.	EN ISO 20345:2011
Astar	Nefes alabilen ve aşınma dirençli yüksek kaliteli kumaş	
Burun Koruyucu	Alüminyum - 200J dayanıklı	
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)	
Çıkarılabilir Taban	Yumuşak çok katmanlı poliüretan, çıkarılabilir, anatomik, antistatik, antibakteriyel	
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC Hava tünelleri sayesinde ekstra konfor, rahatlık ve %30 daha yüksek kavrama	
Numara Aralığı	35-48	

STABILIZER

T-ALU

easyfit

2D AIR-HOLE

SAFEFLEX CONDUCTIVE



VENUS S3 ESD SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Yumuşak cilt deri, suya dayanıklı
Astar	Nefes alabilen ve aşınma dirençli yüksek kaliteli kumaş
Burun Koruyucu	Alüminyum - 200J dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Yumuşak çok katmanlı poliüretan, çıkarılabilir, anatomik, antistatik, antibakteriyel
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC Hava tünelleri sayesinde ekstra konfor, rahatlık ve %30 daha yüksek kavrama
Numara Aralığı	35-48

STABILIZER

T-ALU

easyfit

2D AIR-HOLE

SAFEFLEX CONDUCTIVE



LEVITY-X

URANUS S3 ESD SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Yumuşak cilt deri, suya dayanıklı
Astar	Nefes alabilen ve aşınma dirençli yüksek kaliteli kumaş
Burun Koruyucu	Alüminyum - 200J dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Yumuşak çok katmanlı poliüretan, çıkarılabilir, anatomik, antistatik, antibakteriyel
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC Hava tünelleri sayesinde ekstra konfor, rahatlık ve %30 daha yüksek kavrama
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011



JUPITER S3 ESD SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Nefes alabilen ve aşınmaya karşı yüksek dirençli tekstil Easyfit nefes alabilen esnek çorap, ayağa tozdan ve dış etkenler koruyarak temiz tutar. Ayrıca ayak kabıyı bağcıkların çözülüp bağlamadan giyip çıkarma rahatlığı sağlar.
Astar	Nefes alabilen ve aşınma dirençli yüksek kaliteli kumaş
Burun Koruyucu	Alüminyum - 200J dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Yumuşak çok katmanlı poliüretan, çıkarılabilir, anatomik, antistatik, antibakteriyel
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC Hava tünelleri sayesinde ekstra konfor, rahatlık ve %30 daha yüksek kavrama
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011



SATURN S3 ESD SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Nefes alabilen ve aşınmaya karşı yüksek dirençli tekstil Easyfit nefes alabilen esnek çorap, ayağa tozdan ve dış etkenler koruyarak temiz tutar. Ayrıca ayak kabıyı bağcıkların çözülüp bağlamadan giyip çıkarma rahatlığı sağlar.
Astar	Nefes alabilen ve aşınma dirençli yüksek kaliteli kumaş
Burun Koruyucu	Alüminyum - 200J dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Yumuşak çok katmanlı poliüretan, çıkarılabilir, anatomik, antistatik, antibakteriyel
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC Hava tünelleri sayesinde ekstra konfor, rahatlık ve %30 daha yüksek kavrama
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011



ACTIVE-X

Hafiflik ve oldukça yüksek kaydırmazlık performansı bu ayakkabıyı benzersiz kılıyor: SRA'nın düzenleyici değerlerini %54'luk değer, SRB'nin düzenleyici değerlerini ise %110'luk değer üzerine çıkarıyor. Ultra hafif bir bileşimin araştırılmasının yanı sıra yüksek hafiflik ve direnç kapasitesine sahip teknik sayaların kullanılması, Active'in standart bir koruyucu ayakkabıdan %18'in üzerinde daha düşük bir ağırlığa ulaşmasını sağlıyor.



ASTAR	BURUN KORUYUCU	ÇIKARILABİLİR İÇ TABAN	DIŞ TABAN	DELİNME DİRENÇLİ ARA TABAN	İLAVE ÖZELLİKLER
Top-MESH	T- Lite	energy	2D	SAFEFLEX CONDUCTIVE	DLT DIAL LACING TECHNOLOGY

PYTHON S1P ESD SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Nefes alabilen kumaş
Astar	TOP-MESH nefes alabilen yırtılma dirençli astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-47



REVOLT S1P ESD SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Aşınma dayanımı yüksek mikrofiber
Astar	TOP-MESH nefes alabilen yırtılma dirençli astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-47



ACTIVE-X

REBEL S3 ESD SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Aşınma dayanımı yüksek mikrofiber
Astar	TOP-MESH nefes alabilen yırtılma dirençli astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-47



Top-MESH

2D

MICRO-TECH

T-Lite

SAFEFLEX
CONDUCTIVE

METAL FREE

FURY S3 ESD SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Aşınma dayanımı yüksek mikrofiber
Astar	TOP-MESH nefes alabilen yırtılma dirençli astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-47



Top-MESH

2D

MICRO-TECH

T-Lite

SAFEFLEX
CONDUCTIVE

METAL FREE

RACE S3 ESD SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Aşınma dayanımı yüksek mikrofiber DLT ; Ayakkabı bağcığını hızlı, güvenli ve dayanıklı bir şekilde bağlamak için yeni inovatif sistem
Astar	TOP-MESH nefes alabilen yırtılma dirençli astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-47



Top-MESH

2D

MICRO-TECH

T-Lite

SAFEFLEX
CONDUCTIVE

METAL FREE

DLT
DYNAMIC LACING
TECHNOLOGY

STORM

Exena'nın yeni, kaymaz ve yüksek katsayılı dış tabanların yanı sıra DLT, Sympatex ve Thinsulate gibi avangart malzemeler içeren son inovasyonu, tüm çalışma ortamlarında konfor ve koruyuculuk sağlar.



ASTAR	BURUN KORUYUCU	ÇIKARILABİLİR İÇ TABAN	DIŞ TABAN	DELİNME DİRENÇLİ ARA TABAN	İLAVE ÖZELLİKLER
X-MESH AQUAT	T-Lite	impulse	2D	SAFEFLEX	STABILITY control DLT DIAL LACING TECHNOLOGY
3M THINSULATE™					

ANTIGUA 20 S1P SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Süet deri
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011



CUBA 20 S1P SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Süet deri
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011



STORM

SICILIA 20 S3 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Baskılı deri, su itici özelliği
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48



SARDEGNA 20 S3 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Baskılı deri, su itici ve hızlı bağcık çıkarma özelliği
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48



SUMATRA 20 S3 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Su itici özellikli cilt deri ve CORDURA
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48



STORM

BORNEO 20 S3 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Su itici özellikli cilt deri ve CORDURA
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48



TIMOR 20 S3 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Süet deri, su itici özellikli CORDURA
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48



GIAVA 20 S3 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Süet deri, su itici özellikli CORDURA
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48



STORM

EVEREST 20 BLACK S3 CI WR SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Nubuk deri, su itici özelliği ve Cordura
Astar	3M THINSULATE Yalıtım; ayakların nemli ve ıslak çalışma koşullarında dahi optimal sıcaklıkta tutarak sıvı geçişini engeller. Aynı zamanda hipoalerjenik ve nefes alabilen yapıdadır. STABILITY; Ayak bileğini burkulma ve ani darbelerden korumak için tasarlanan yeni bir teknoloji
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48





EVEREST 20 GREEN 02 CI WR SRC



Özellikler	Standartlar	
Saya	Nubuk cilt deri, su itici özellikli CORDURA	
Astar	3M THINSULATE Yalıtım; ayakların nemli ve ıslak çalışma koşullarında dahi optimal sıcaklıkta tutarak sıvı geçişini engeller. Aynı zamanda hipoalerjenik ve nefes alabilen yapıdadır. STABILITY; Ayak bileğini burkulma ve ani darbelerden korumak için tasarlanan yeni bir teknoloji	EN ISO 20347:2011
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)	
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik	
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC	
Numara Aralığı	35-48	



EVEREST 20 BROWN S3 CI WR SRC



Özellikler	Standartlar	
Saya	Cilt deri ve su itici özellikli CORDURA	
Astar	3M THINSULATE Yalıtım; ayakların nemli ve ıslak çalışma koşullarında dahi optimal sıcaklıkta tutarak sıvı geçişini engeller. Aynı zamanda hipoalerjenik ve nefes alabilen yapıdadır. STABILITY; Ayak bileğini burkulma ve ani darbelerden korumak için tasarlanan yeni bir teknoloji	EN ISO 20345:2011
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı	
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)	
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik	
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC	
Numara Aralığı	35-48	











STORM

MAKALU EVO S3 CI WR SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Su geçirmez cilt deri
Astar	Sympatex membran (%100 su geçirmez -%100 rüzgar geçirmez, su buharını emerek ekstrem durumlarda bile ayağı sıcak tutar) DLT ; Ayakkabı bağcığını hızlı, güvenli ve dayanıklı bir şekilde bağlamak için yeni inovatif sistem STABILITY; Ayak bileğini burkulma ve ani darbelerden korumak için tasarlanan yeni bir teknoloji
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011

STABILITY
control

22

DLT
REAL
LACING
TECHNOLOGY

Sympatex

METAL
FREE

Safelex

T- Lite

SAFEFLEX



exena.

PROFESSIONAL

En gelişmiş koruma sınıflarının tümü ile donatılı olan **PROFESSIONAL** koleksiyonu, en sıra dışı çalışma ortamları için bile uygun olan geniş bir ürün yelpazesi içerir.



ASTAR



BURUN KORUYUCU



ÇIKARILABİLİR İÇ TABAN



DIŞ TABAN



DELİNME DİRENÇLİ ARA TABAN



LIPARI 23 S3 S FO HI HRO SR



HRO $\geq$ 300°C



Özellikler	Standartlar
Saya	Cilt deri, su itici özelliği ve SPUNTERBO (Koruyucu üst kaplama)
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU+TPU çift dansite +300 °C'ye kadar dayanıklı PU+ nitril kauçuk (1 dakikalık temas esnasında)
Numara Aralığı	35-47



IRON S3 HRO SRC



HRO $\geq$ 300°C



Özellikler	Standartlar
Saya	Cilt deri, su itici özelliği
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU+TPU çift dansite +300 °C'ye kadar dayanıklı PU+ nitril kauçuk (1 dakikalık temas esnasında)
Numara Aralığı	35-47



PROFESSIONAL

TITANIUM 18 S3 HRO SRC



HRO $\geq$ 300°C



Özellikler	Standartlar
Saya	Cilt deri, su itici özelliği
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU+TPU çift dansite +300 °C'ye kadar dayanıklı PU+ nitril kauçuk (1 dakikalık temas esnasında)
Numara Aralığı	35-47

EN ISO
20345:2011

T-WIDE
SAFEFLEX

PU+RUBBER
SPUNTERBO



exena.

X-LIGHT

Bu koleksiyonun özelliği, hem T-LITE ayakkabı burnunun hem de çift yoğunluklu dış tabanın hafıflığı garanti etmesidir. Bu ayakkabı sayesinde işçiler artık ağır ve konforsuz bir koruyucu ayakkabı giymeyi aklından bile geçirmeyecek.



ASTAR

BURUN KORUYUCU

ÇIKARILABİLİR İÇ TABAN

DIŞ TABAN

DELİNME DİRENÇLİ ARA TABAN

X-MESH

T-Lite

energy

2D

SAFEFLEX

SAFEFLEX
CONDUCTIVE

CUPIDO 20 S1P SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Yüksek kaliteli sentetik tekstil
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48

X-MESH

2D

MicroSafe

T-Lite

SAFEFLEX

METAL FREE



EROS GREY S1P ESD SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	CORDURA teknolojisi ve TPU parçalar
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC ESD
Numara Aralığı	35-48



X-MESH

2D

CORDURA

T-Lite

SAFEFLEX

METAL FREE



X-LIGHT

ATHENA 23 S3L FO SR



Özellikler	Standartlar
Saya	Nefes alabilen, aşınmaya karşı yüksek dirençli ve hafif TECNO-TEX
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Korumucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2022

X-MESH

23



T-Lite

SAFEFLEX



PIREO 23 S1 PL FO SR ESD



Özellikler	Standartlar
Saya	Süet deri ve nefes alabilen MICROSAFE teknolojisi
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Korumucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC ESD
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2022

X-MESH

23



T-Lite

SAFEFLEX
CONDUCTIVE



POSEIDON 23 S3L FO SR



Özellikler	Standartlar
Saya	Nefes alabilen, aşınmaya karşı yüksek dirençli ve hafif TECNO-TEX
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Korumucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2022

X-MESH

23



T-Lite

SAFEFLEX



X-LIGHT

PARIDE 23 S3L FO SR



Özellikler	Standartlar
Saya	Cilt deri, su itici özellikli
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SR
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2022

X-MESH

23

T-Lite

SAFEFLEX

METAL
FREE



OLIMPO 23 S3L FO SR



Özellikler	Standartlar
Saya	Cilt deri, su itici özellikli
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SR
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2022

X-MESH

23

T-Lite

SAFEFLEX

METAL
FREE



TORNADO

Tornado serisi konforu ve geniş kalıbyla zorlu çalışma ortamlarında güvenli garanti eder.



ASTAR



BURUN KORUYUCU



ÇIKARILABİLİR İÇ TABAN



DIŞ TABAN



DELİNME DİRENÇLİ ARA TABAN



HAMILTON S3 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Baskılı deri, su itici özelliği
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48



VICTORIA S3 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Baskılı deri, su itici özelliği
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48



JASPER S3 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Baskılı deri, su itici özelliği ve SPUNTERBO (Koruyucu üst kaplama)
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011



TERRANOVA S3 CI SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	Baskılı deri ve su itici özelliği
Astar	İç kısmı Yün ve aşınmaya dayanıklı tekstil
Burun Koruyucu	Metalik Olmayan; polikarbonat, 200J
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011



C-LIGHT

Mükemmel kalite/fiyat oranına sahip bir seri: metal içermeyen ve geniş kalıplı yapısı rahat bir ayakkabıyı rekabetçi bir fiyata giymenize imkan tanır.



ASTAR

X-MESH

BURUN KORUYUCU

T-Lite

ÇIKARILABİLİR İÇ TABAN

X IDRY

DIŞ TABAN

12

DELİNME DİRENÇLİ ARA TABAN

SAFEFLEX

SAFEFLEX
CONDUCTIVE

LISBOA BLUE S1P SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	TEXFIBER: Yumuşak ve nefes alabilen saya malzemesi makinede 40'de yıkanabilir.
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU tek dansite SRC
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011

X-MESH

12

TEXFIBER

T-Lite

SAFEFLEX

METAL FREE



LISBOA BLACK S1P SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	TEXFIBER: Yumuşak ve nefes alabilen saya malzemesi makinede 40'de yıkanabilir.
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU tek dansite SRC
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011

X-MESH

12

TEXFIBER

T-Lite

SAFEFLEX

METAL FREE



exena.

ADVANCED

Mükemmel kalite/fiyat oranına sahip bir seri: metal içermeyen ve geniş kalıplı yapısı rahat bir ayakkabıyı rekabetçi bir fiyata giymenize imkan tanır.



ASTAR

BURUN KORUYUCU

ÇIKARILABİLİR İÇ TABAN

DIŞ TABAN

DELİNME DİRENÇLİ ARA TABAN

X-MESH

T-Lite

X DRY

2D

SAFEFLEX

SALINA S1 PL FO SR



Özellikler	Standartlar
Saya	Süet deri
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SR
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2022

X-MESH

2D

T-Lite

SAFEFLEX

METAL
FREE



TREMITI S1 PL FO SR



Özellikler	Standartlar
Saya	Süet deri
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SR
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2022

X-MESH

2D

T-Lite

SAFEFLEX

METAL
FREE



ADVANCED

ELBA S3 L FO SR



Özellikler	Standartlar
Saya	Su itici özellikli baskılı deri
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SR
Numara Aralığı	35-48



CAPRI S3 L FO SR



Özellikler	Standartlar
Saya	Su itici özellikli baskılı deri
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Ara Taban	Safelex delinmeye dayanıklı ara taban (1100 N)
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SR
Numara Aralığı	35-48



exena.

NITRO

Fitalat içermeyen botlar %8 nitril kauçuk, pvc karışımı ile ekstrüzyon ve enjeksiyon işlemi ile sıcak kalıplanarak üretilmiştir. Elde edilen karışım düşük sıcaklıklarda bile hafiflik, yumuşaklık ve esnekli ayrıca asitlere, gübrelere ve spreylere karşı dayanıklılık sağlar. Kullanılan tüm malzemeler nikel, kurşun ve kadmiyum gibi zararlı maddelerin kullanımının yasaklanmasına ilişkin 91/338/ eec direktifinin gerekliliklerine uygundur. Geniş kalıp kullanıcılarına maksimum konfor sağlar.

BURUN KORUYUCU

DELİNME DİRENÇLİ ARA TABAN

Steel

Steel



DEVIL BLACK S5 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	PVC + Kauçuk
Astar	Polyester
Burun Koruyucu	Çelik burun koruyucu 200 j dayanıklı
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N)
Taban İçeriği	PVC + Kauçuk
Numara Aralığı	35-48



Steel

Steel

DEVIL GREEN S5 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	PVC + Kauçuk
Astar	Polyester
Burun Koruyucu	Çelik burun koruyucu 200 j dayanıklı
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N)
Taban İçeriği	PVC + Kauçuk
Numara Aralığı	35-48



Steel

Steel

NITRO

DEVIL BLUE-RED S5 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	PVC + Kauçuk
Astar	Polyester
Burun Koruyucu	Çelik burun koruyucu 200 j dayanıklı
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N)
Taban İçeriği	PVC + Kauçuk
Numara Aralığı	35-48



Steel

Steel

DEVIL YELLOW S5 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	PVC + Kauçuk
Astar	Polyester
Burun Koruyucu	Çelik burun koruyucu 200 j dayanıklı
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N)
Taban İçeriği	PVC + Kauçuk
Numara Aralığı	35-48



Steel

Steel

CHIMERA WHITE S4 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	PVC + Kauçuk
Astar	Polyester
Burun Koruyucu	Çelik burun koruyucu 200 j dayanıklı
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N)
Taban İçeriği	PVC + Kauçuk
Numara Aralığı	35-48



Steel

NITRO

NEMESI WHITE 04 SRC



Özellikler	Standartlar
Saya	PVC + Kauçuk
Astar	Polyester
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N)
Taban İçeriği	PVC + Kauçuk
Numara Aralığı	35-48



HI-TECH

HI-TECH serisi ayakkabılar özellikle uzun süre dik pozisyonda kalmayı gerektiren tüm işler için uygundur.

Kullanma Alanları

- Yemek sektörü
- Sağlık sektörü
- Kimya Laboratuvarı
- Hizmet Sektörü



SAYA

TEXFIBER

ASTAR



BURUN KORUYUCU

Steel

ÇIKARILABİLİR İÇ TABAN

air DRY

DIŞ TABAN



00P301 01 FO SRC



KORUYUCU AYAKKABI

Özellikler	Standartlar
Saya	TEXFIBER: Yumuşak ve nefes alabilen saya malzemesi makinede 40°de yıkanabilir
Astar	Nefes alabilen tekstil ve aşınmaya dayanıklı astar
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU Tek dansite kaymaz SRC
Yıkanabilir	40°de yıkanabilir
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20347:2012

TEXFIBER



METAL FREE



00P311 S1 SRC



KORUYUCU AYAKKABI

Özellikler	Standartlar
Saya	TEXFIBER: Yumuşak ve nefes alabilen saya malzemesi makinede 40°de yıkanabilir
Astar	Nefes alabilen tekstil ve aşınmaya dayanıklı astar
Burun Koruyucu	Çelik burun koruyucu 200 j dayanıklı
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU Tek dansite kaymaz SRC
Yıkanabilir	40°de yıkanabilir
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2022

TEXFIBER



Steel





HI-TECH

00P322
S2 SRC



KORUYUCU AYAKKABI		Standartlar
Özellikler		
Saya	TEXFIBER: Yumuşak ve nefes alabilen saya malzemesi makinede 40°de yıkanabilir	
Astar	Nefes alabilen tekstil ve aşınmaya dayanıklı astar	
Burun Koruyucu	Çelik burun koruyucu 200 j dayanıklı	EN ISO 20345:2011
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik	
Taban İçeriği	PU Tek dansite kaymaz SRC	
Yıkanabilir	40°de yıkanabilir	
Numara Aralığı	35-48	

TEXFIBER **IS** **Steel**



WORK&LEISURE

T-LITE burn kısmının hafifliği ve tek dansite tabanın rahatlığı ile nitelendirilen geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.



SAYA

TEXFIBER

ASTAR



BURUN KORUYUCU

T-Lite

ÇIKARILABİLİR İÇ TABAN

air DRY

DIŞ TABAN



ROSE 20 S2 SRC



KORUYUCU AYAKKABI

Özellikler	Standartlar
Saya	TEXFIBER: Yumuşak ve nefes alabilen saya malzemesi makinede 40°de yıkanabilir
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non-metallic (metal olmayan) kompozit burun koruyucu, 200J dayanıklı
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU Tek dansite kaymaz SRC
Yıkanabilir	40°de yıkanabilir
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011

X-MESH

TEXFIBER

T-Lite



METAL FREE



LILY 20 S1 SRC



KORUYUCU AYAKKABI

Özellikler	Standartlar
Saya	TEXFIBER: Yumuşak ve nefes alabilen saya malzemesi makinede 40°de yıkanabilir
Astar	X-MESH nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı
Burun Koruyucu	Non-metallic (metalik olmayan) kompozit burun 200 j dayanıklı
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU Tek dansite kaymaz SRC
Yıkanabilir	40°de yıkanabilir
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011

X-MESH

TEXFIBER

T-Lite



METAL FREE





SPRING

Yüksek kaliteli malzemeler ve konforla öne çıkan TOP koleksiyonumuz: Micro-Dry saya, antibakteriyel astar, ultra hafif burun koruması ve çift dansite taban, güvenlik ayakkabısı giyme keyfini garanti eder.



SAYA



ASTAR



BURUN KORUYUCU



ÇIKARILABİLİR İÇ TABAN



DIŞ TABAN



GIADA 20 S2 SRC



KORUYUCU AYAKKABI

Özellikler

Standartlar

Saya	Nefes alabilen suya dayanıklı (Micro-Dry)
Astar	TOP-MESH nefes alabilen yırtılma dirençli astar
Burun Koruyucu	Non metallic (metalik olmayan) polikarbonat burun 200 j dayanıklı
Çıkarılabilir Taban	Çıkarılabilir, yastıklı, antistatik
Taban İçeriği	PU-PU Çift dansite kaymaz SRC
Yıkanebilir	40°'de yıkanabilir
Numara Aralığı	35-48

EN ISO
20345:2011





reismakina
TÜRKİYE TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ

www.reismakina.com



+90 444 73 47 (REIS) | +90 850 222 73 47

www.reismakina.com
info@reismakina.com
f t i /reismakina



Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh, Ebubekir Cd, İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Faks: +90 (216) 561 46 88

Bir  TOPÇU
HOLDİNG kuruluşudur.