



reismakina

VİNÇ - GERDİRME CÂRASKAL - HUBZUG

K[®] Jun Kaung[®]

VIVASTAR



KOLLU EL VİNÇLERİ (IRGATLAR)

**JK06082** (W06-508)

Kollu El Vinci (Irgat)


☒ Kilitli

Güvenli Çalışma Yüğü 385 kg.

Dişli Oranı 3.1:1

KİLİT**JK06122** (W06-512-2/A61)

Kollu El Vinci (Irgat)



Güvenli Çalışma Yüğü 545 kg.

Dişli Oranı 4.1:1

JK06162 (W06-516-2/A61)

Kollu El Vinci (Irgat)



Güvenli Çalışma Yüğü 727 kg.

Dişli Oranı 4.1:1

JK06202 (W06-520-2/A61)

Kollu El Vinci (Irgat)


☒ El Frenli
☒ 2 Hızlı

Güvenli Çalışma Yüğü 900 kg.

Dişli Oranı 4.1:1 / 10.7:1

JK06252 (W06-525-2/A61)

Kollu El Vinci (Irgat)


☒ El Frenli
☒ 2 Hızlı

Güvenli Çalışma Yüğü 1100 kg.

Dişli Oranı 5.1:1 / 13.3:1

JK06251 (W06-525A-2)

Kollu El Vinci (Irgat)


☒ El Frenli
☒ 2 Hızlı
☒ Kilitli

Güvenli Çalışma Yüğü 1100 kg.

Dişli Oranı 5.5:1 / 14.3:1

KİLİT**JK06123** (W06-512G-2/A61)

Kollu El Vinci (Irgat)


☒ Frenli

Güvenli Çalışma Yüğü 545 kg.

Dişli Oranı 4.1:1

JK04203 (W06-D520G-2/A61)

Kollu El Vinci (Irgat)



☒ Frenli

Güvenli Çalışma Yüğü **900 kg.**

Dişli Oranı **13.3:1**

JK04253 (W06-D525G-2/A61)

Kollu El Vinci (Irgat)




☒ Frenli

Güvenli Çalışma Yüğü **1100 kg.**

Dişli Oranı **13.3:1**

GERDİRMELER



JK00111 (HP-111/A61)

Gerdirme (1 Ton, 2 Kanca)



Kapasitesi **1 Ton (1000 Kg.)**

Kanca Sayısı **2 Ad.**

Kablo **5 mm. x 3 mt.**

Sap Kalınlığı **2,6 mm.**

Gövde Kalınlığı **2,6 mm.**

Ağırlık **2,50 Kg.**

Koli İçi Adedi **6 adet**

JK01012 (HP-101P-2)

Gerdirme (1 Ton, 2 Kanca)



☒ Çantalı

Kapasitesi **1 Ton (1000 Kg.)**

Kanca Sayısı **2 Ad.**

Kablo **5 mm. x 3 mt.**

Sap Kalınlığı **3,5 mm.**

Gövde Kalınlığı **3,0 mm.**

Ağırlık **20,00 Kg.**

Koli İçi Adedi **6 adet**



JK00114 (HP-114/A61)

Gerdirme (2 Ton, 3 Kanca)



Kapasitesi **2 Ton (2000 Kg.)**

Kanca Sayısı **3 Ad.**

Kablo **5 mm. x 3 mt.**

Sap Kalınlığı **3,5 mm.**


Gövde Kalınlığı **3,5 mm.**

Ağırlık **4,00 Kg.**

Koli İçi Adedi **6 adet**

JK00132 (HP-132/A61)

Gerdirme (3 Ton, 2 Kanca)



Kapasitesi **3 Ton (3000 Kg.)**

Kanca Sayısı **2 Ad.**

Kablo **5 mm. x 3,6 mt.**

Sap Kalınlığı **4,0 mm.**


Gövde Kalınlığı **4,5 mm.**

Ağırlık **4,10 Kg.**

Koli İçi Adedi **6 adet**

JK01484 (HP-148D/A61)

Gerdirme (4 Ton, 3 Kanca)



Kapasitesi **4 Ton (4000 Kg.)**

Kanca Sayısı **3 Ad.**

Kablo **6 mm. x 3 mt.**

Sap Kalınlığı **5,0 mm.**

Gövde Kalınlığı **6,0 mm.**

Ağırlık **7,60 Kg.**

Koli İçi Adedi **3 adet**

BAĞLAMA EKİPMANLARI

JK05104 (TDR-104W-2/A61)

Circırlı Bağlama Halatı (5 mt., 400 Kg.)



Halat Ölçüsü	25 mm. x 5 mt.
Halat Cinsi	Polypropylene
Halat Rengi	Siyah
Çengel	25 mm.
Çengel Rengi	Siyah
Kanca	Yok
Kapasite	400 Kg. (Maks.)
Ağırlık	0,33 Kg.
Paket İçi Adedi	6 adet
Koli İçi Adedi	36 adet

JK00106 (TDR-106DJ-1/A61)

Circırlı Bağlama Halatı (5 mt., 700 Kg.)



Halat Ölçüsü	25 mm. x 5 mt.
Halat Cinsi	Naylon
Halat Rengi	Kırmızı
Çengel	25 mm.
Çengel Rengi	Sarı Çinko
Kanca	2 Adet (J)
Kapasite	700 Kg. (Maks.)
Ağırlık	0,73 Kg.
Paket İçi Adedi	6 adet
Koli İçi Adedi	36 adet

Paket Fiyatı

JK02081 (TDR-208DJ-1/A61)

Circırlı Bağlama Halatı (10 mt., 5 Ton)



Halat Ölçüsü	50 mm. x 10 mt.
Halat Cinsi	Naylon
Halat Rengi	Sarı
Çengel	50 mm.
Çengel Rengi	Sarı Çinko
Kanca	2 Adet (J)
Kapasite	5 Ton (Maks.)
Ağırlık	2,60 Kg.
Paket İçi Adedi	
Koli İçi Adedi	10 adet

JK09413 (TDR-094L-1)

Oto Tekerlek Bağlama Kayışı



Ölçüsü	2"
Kanca	Yassı Kanca
Kayış	Polyester
Kapasite	1000 Kg.
Paket	Polybag
Paket İçi Adedi	6 adet
Koli İçi Adedi	


Paket Fiyatı

**JK01103** (WRJ-05-2/A61)

Gerdirm Gergisi



Halat Ölçüsü	25 mm. x 5 mt.
Halat Cinsi	Polypropylene
Sıkıştırma Çengeli	25 mm.
Çengel Rengi	Siyah
Sıkıştırma Plakası	2 Adet
Ağırlık	0,75 Kg.
Paket İçi Adedi	
Koli İçi Adedi	32 adet

**JK01736** (JK-102-736/A61)

Gerdirm Kordonu (2'li Paket)



Kordon Ölçüsü	7 mm. x 90 cm.
Kanca	2 x Çelik
Kanca Rengi	Siyah
Paket İçi Adedi	2 adet
Koli İçi Adedi	100 Paket

ELEKTRİKLİ VİNÇ - ŞARYO - BAĞLANTI APARATI - CARASKAL - HUBZUG

Elektrikli Zincirli Vinç

380V



MODEL	VVINC-1	VVINC-2
Kapasite (kg)	1000	2000
Zincir Boyu (mt)	6	6
Test Yüğü (kg)	1250	2500
Motor Gücü (kw)	1.6	1.6
Zincir Donam Sayısı	1	2
Yük Zincir Çapı (mm)	7.1	7.1
Kaldırma Hızı (m/min)	7	3.5
Enerji Kaynağı (v)	380/50hz	380/50hz
Ağırlık (kg)	59	67

Caraskal



MODEL	VVCAR0.5-3	VVCAR0.5-5	VVCAR1-3	VVCAR5-5	VVCAR10-5
Kapasite (kg)	500	500	1000	5000	10000
Zincir Boyu (mt)	3	5	3	5	5
Zincir Donam Sayısı	1	1	1	2	4
Yük Zincir Çapı (mm)	5	5	6	9	9
Boyutlar (cm)	22x15x19,5	22x15x19,5	23x18x19.5	40x21x21	64x21x21
Ağırlık (kg)	8	10	12	47	89

