



reismakina

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARI

LAVOR



AMATÖR HOBİ SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI

ONE EXTRA 135



Kovadan su emisi yapabilmektedir

Max. Basınç	135 bar max.
Debi	420 lt./h
Isı	40°C
Motor Gücü	1900 Watt / 220 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	4 mt. 1/4
Ağırlık	8 Kg
Ölçüler	29x27x66mm

Bir defada maksimum 14 dk. çalışır

STM 160WPS



Max. Basınç	160 bar/2320 psi max.
Debi	510 l/h max
Isı	40°C
Motor Gücü	2500 W - 230V - 50Hz
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	8 mt. 1/4
Ağırlık	10 Kg
Ölçüler	37x37x50mm

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.

PREDATOR 180 WPS



Max. Basınç	180 bar/2175 psi max.
Debi	510 l/h max
Isı	40°C
Motor Gücü	2500 W - 230V - 50Hz
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	6 mt. 1/4
Ağırlık	12.4 Kg
Ölçüler	38x30x57mm

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.

LVR3 140



Max. Basınç	140 bar max.
Debi	4250 lt./h
Isı	40°C
Motor Gücü	1900 Watt / 220 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	6 mt. 1/4
Ağırlık	10.4 Kg
Ölçüler	39x30x57mm

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.

LVR5 145



Max. Basınç	145 bar
Debi	450 lt./s
Isı	40 °C
Motor Gücü	2200 Watt / 220 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	8 mt.
Ağırlık	15.5 Kg
Ölçüler	38x30x57mm

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.

LVR4 160



Max. Basınç	160 bar
Debi	510lt./s
Isı	40°C
Motor Gücü	2500 Watt / 220 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	8 mt.
Ağırlık	11.8 Kg
Ölçüler	37x37x56mm

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.

VERTİGO 28



Max. Basınç	180 bar
Debi	510 lt./s
Isı	40°C
Motor Gücü	2800 Watt / 220 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	8 mt.
Ağırlık	23.5 Kg
Ölçüler	40.5x40.5x60mm

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.



İNDEPENT 2700




Max. Basınç	200 bar
Debi	600 lt./s / 1900psi max.
Motor Gücü	6.5 Hp / 4 zamanlı
Motor Devir	3600 rpm
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	8 mt. 1/4
Ağırlık	27 Kg
Ölçüler	47x57x57mm

YARI PROFESYONEL SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI

PROFESYONEL SOĞUK YIKAMA MAKİNASI

BOLT 1510 LP



Max. Basınç	150 bar
Debi	540lt./h/2900 psi max.
Motor Gücü	2800 W / 230 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Devir	1450 rpm
Hortum	8 mt.
Ağırlık	28 Kg
Ölçüler	59x37x87mm



COLUMBIA 2015 LP



Max. Basınç	200 bar
Debi	900lt./h/2900 psi max.
Motor Gücü	7.5 Hp / 380 V
Otomatik Stop Sis.	Yok
Devir	1450 rpm
Hortum	10 mt. 5/16
Ağırlık	50 Kg
Ölçüler	50x90x83mm



TUCSON1509LP



MONOFAZE

Max. Basınç	160 bar
Debi	540 lt./h/2320psi max.
Isı	40°C
Motor Gücü	3000 W
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Devir	1450 rpm
Hortum	8 mt. 5/16
Ağırlık	33 kg
Ölçüler	76x41x75mm

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.

TUCSON2017LP



Max. Basınç	200 bar
Debi	1000 lt./h/2900psi max.
Isı	40°C
Motor Gücü	7500 W
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Devir	1450 rpm
Hortum	10 mt. 5/16
Ağırlık	44 kg
Ölçüler	76x40x75mm

AMATÖR SICAK-SOĞUK YIKAMA MAKİNASI

ADVANCED 1108



MONOFAZE



Max. Basınç	145 bar
Debi	450lt./h/2103 psi max.
Isı	80°C
Motor Gücü	2300 W / 230 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Ölçüler	58x58x38h
Hortum	8 mt.
Ağırlık	24 Kg




ZEMİN YIKAMA OTOMATLARI

BSW375ET




Teorik Temizleme Kap.	1015 m²/h
Güç kaynağı	10.8/1.5Ah Akü
Maksimum Güç	25Watt
Tank kapasitesi	2 Lt
Ölçüler	30x36x70
Ses Seviyesi	68 dB
Ağırlık	2.8 kg

Standart aksesuarlar



Akü ve şarj cihazı fiyata dahildir.

SPRINTER



Teorik Temizleme Kap.	1015 m²/h
Güç kaynağı	230 V
Yıkama/ Vakum Genişliği	290/320 mm
Temiz Su Tankı	2,8 Lt
Ölçüler	37x35x113
Kirli Su Tankı	5,6 Lt
Fırça Devri Rpm/Fırça bas.	1000 / 7 kg
Ses Seviyesi	68 dB
Ağırlık	13 kg

SCL QUICK 36 E

ELEKTRİKLİ



Saatteki Mak. Çal. Alanı	1260 m²/h
Fırça Çapı	360 mm
Vakum Genişliği	460 mm
Temiz Su Tankı	11 lt
Ağırlık	38 Kg
Ölçüler	120x43x97
Fırça Motor Gücü	370 W
Vakum Motoru	850 mm H2O/400W
Kirli Su Tankı	12-13 lt
Voltaj	230 V - 50 Hz

SCL QUICK 36 B

AKÜLÜ



Saatteki Mak. Çal. Alanı	1260 m²/h
Fırça Çapı	360 mm
Vakum Genişliği	460 mm
Temiz Su Tankı	11 lt
Ağırlık	38 Kg
Ölçüler	120x43x97
Fırça Motor Gücü	250 W
Vakum Motoru	650 mm H2O/250W
Kirli Su Tankı	12-13 lt
Voltaj	12 V
Akü	12 V 80 A

Fiyata şarj cihazı dahil,
Akü hariçtir.Akü Kodu: Lavoraku12V80
Ürün 1 adet 12 V 80 akü ile çalışmaktadır.

DYNAMIC 45E

ELEKTRİKLİ



Teorik Tem. Kap.	1600 m²/h
Güç Kaynağı	230 V / 50 Hz
Fırça Genişliği	450 mm
Vakum Genişliği	540 mm
Temiz Su Tankı	35 Lt
Kirli Su Tankı	35 Lt
Fırça Devri	140 rpm
Fırça Motor Gücü	400 W
Vakum Motor Gücü	400 W
Rpm/Fırça Baskısı	150/18kg
Ölçüler	117x58x78
Ağırlık	65 kg

DYNAMIC 45B

AKÜLÜ



Teorik Tem. Kap.	1600 m²/h
Güç Kaynağı	24 W
Fırça Genişliği	450 mm
Vakum Genişliği	540 mm
Temiz Su Tankı	35 Lt
Kirli Su Tankı	35 Lt
Fırça Devri	140 rpm
Fırça Motor Gücü	400 W
Vakum Motor Gücü	400 W
Rpm/Fırça Baskısı	150/18kg
Ölçüler	117x58x78
Ağırlık / Akü Dahil	97 kg

Fiyata şarj cihazı dahil,
Akü hariçtir.Akü Kodu: Lavoraku12V70
Ürün 2 adet 12 V 70 akü ile çalışmaktadır.

FREE EVO 50E

ELEKTRİKLİ



Teorik Tem. Kap.	2000 m ² /h
Güç Kaynağı	230 V / 50 hZ
Fırça Genişliği	500 mm
Vakum Genişliği	800 mm
Temiz Su Tankı	50 Lt
Kirli Su Tankı	50 Lt
Yürüyüş	Mekanik
Su Çıkışı	Seloid Valf
Fırça Motor Gücü	550 W
Vakum Motor Gücü	1000W
Ölçüler	116x44x98
Ağırlık	115 kg

FREE EVO 50B

AKÜLÜ



Teorik Tem. Kap.	2000 m ² /h
Güç Kaynağı	24 V
Fırça Genişliği	500 mm
Vakum Genişliği	800 mm
Temiz Su Tankı	50 Lt
Kirli Su Tankı	50 Lt
Akü	2x12 V 105 A
Yürüyüş	Mekanik
Su Çıkışı	Seloid Valf
Fırça Motor Gücü	550 W
Vakum Motor Gücü	480W
Ölçüler	116x44x98
Ağırlık	116 kg
Fırça Baskısı	20 kg

Fiyata şarj cihazı dahil,
Akü hariçtir.

Akü Kodu: POWERAKU12V105A
Ürün 2 adet 12 V 105A akü ile çalışmaktadır.

MOVING 55E/55B



MOVING 55E

MOVING 55B

Fiyata şarj cihazı dahil,
Akü hariçtir.

	MOVING 55E	MOVING 55B
Güç Kaynağı	230 V / 50hZ	24V-Şarj Cihazı dahildir.
Fırça Genişliği	500 mm	500 mm
Vakum Genişliği	800 mm	800 mm
Maks. Çalışma Kapasitesi	2200m ² /h	2200m ² /h
Temiz Su Tankı	55 Lt	55 Lt
Kirli Su Tankı	60 Lt	60 Lt
Yürüyüş	Mekanik	Mekanik
Su Çıkışı	Seloid Valf	Seloid Valf
Fırça Motor Gücü	550 W	550 W
Vakum Motoru	800 W	400 W
Ölçüler	127x65 x102cm	127x65 x102cm
Ağırlık	74 kg	75 kg

MOVING 55BT

AKÜLÜ



SÜRÜŞ MOTORLU

Güç Kaynağı	24V-Şarj Cihazı dahildir.
Fırça Genişliği	550 mm
Vakum Genişliği	800 mm
Maks. Çalışma Kapasitesi	2200m ² /h
Temiz Su Tankı	55 Lt
Kirli Su Tankı	60 Lt
Yürüyüş	Otomatik/180 W
Su Çıkışı	Seloid Valf
Fırça Motor Gücü	550 W
Vakum Motoru	400 W
Ölçüler	127x65 x102 cm
Ağırlık	84 kg

BİNİCİLİ YIKAMA OTOMATLARI

COMFORT XXS



Fiyata şarj cihazı dahil,
Akü hariçtir.

Teorik Tem. Kap.	3250 m ² /h
Güç Kaynağı	24 V
Fırça Genişliği	660 mm
Vakum Genişliği	855 mm
Temiz Su Tankı	75 Lt
Kirli Su Tankı	75-80 Lt
Fırça Motor Gücü	2x400 W
Vakum Motor Gücü	400 W
Yürüyüş Motor Gücü	400 W
Ölçüler	123x63x121
Ağırlık	160 kg
Akü	4x6 V 200 A

Akü Kodu: Lavoraku6245
Ürün 4 adet 6 V 200 A akü ile çalışmaktadır.

XSR 85 UP



Fiyata şarj cihazı dahil,
Akü hariçtir.

Teorik Tem. Kap.	4100 m ² /h
Güç Kaynağı	24 V
Fırça Genişliği	860 mm
Vakum Genişliği	1000 mm
Temiz Su Tankı	110 Lt
Kirli Su Tankı	130 Lt
Fırça Devri	150 rpm
Fırça Motor Gücü	1000 W
Vakum Motor Gücü	480 W
Ölçüler	146x81x138 cm
Ağırlık	175 kg
Akü	4x6 V 200 A

Akü Kodu: Lavoraku6245
Ürün 4 adet 6 V 200 A akü ile çalışmaktadır.

SCL COMFORT SR 90



Fiyata şarj cihazı dahil,
Akü hariçtir.

Teorik Tem. Kap.	6200 m ² /h
Güç Kaynağı	24 V
Fırça Genişliği	900 mm
Vakum Genişliği	1000 mm
Temiz Su Tankı	150 Lt
Kirli Su Tankı	180 Lt
Fırça Devri	150 rpm
Fırça Motor Gücü	1250 W
Vakum Motor Gücü	550 W
Yürüyüş Motor Gücü	1000 W
Ölçüler	180x103x150 cm
Ağırlık	270 kg

Akü Kodu: Lavoraku6350
Ürün 4 adet 6 V 350 A akü ile çalışmaktadır.

COMFORT SR 100



Fiyata şarj cihazı dahil,
Akü hariçtir.

Güç Kaynağı	36V
Fırça Genişliği	1000 mm
Vakum Genişliği	1000 mm
Maks. Çalışma Kapasitesi	6500m ² /h
Temiz Su Tankı	140 Lt
Kirli Su Tankı	150 Lt
Yürüyüş	Ön motor tekeri/900 W
Fırça Motor Gücü	2 x 700 W
Vakum Motoru	550 W
Ölçüler	180x103x150 cm
Ağırlık	300 kg

SANAYİ TİPİ ISLAK KURU ELEKTİRİKLİ SÜPÜRGELER

DOMUS IF 03

İKİ MOTORLU



Performans	2400 Watt
Vakum	2240 mmH2O/22.kPa
Ölçüler	75x60x103cm
Soğutma	By-pass
Kapasite	78 lt kazan
Ağırlık	30.5 Kg
Hava Aktarımı	L/S108
Ses	74 dBA
Sistem	Islak&Kuru



LX378F

ÜÇ MOTORLU EKONOMİK



Performans	3600 Watt
Vakum	2240mmH2O/23.kPa
Ölçüler	75x60x100cm
Soğutma	By-pass
Kapasite	78 lt kazan
Ağırlık	36 Kg
Hava Aktarımı	L/S162
Ses	80 dBA
Sistem	Islak&Kuru

TAURUS IF 03

ÜÇ MOTORLU



Performans	3600 Watt
Vakum	2240 mmH2O/22.kPa
Ölçüler	75x60x103cm
Soğutma	By-pass
Kapasite	78 lt kazan
Ağırlık	34.5 Kg
Hava Aktarımı	L/S162
Ses	76 dBA
Sistem	Islak&Kuru
Ağırlık	65 kg



TAURUS IR 03

ÜÇ MOTORLU ÇİFT KULLANICILI



Performans	3600 Watt
Vakum	2240 mmH2O/22.kPa
Ölçüler	62x51x99cm
Soğutma	By-pass
Kapasite	78 lt kazan
Ağırlık	27 Kg
Hava Aktarımı	L/S162
Ses	76 dBA
Sistem	Islak&Kuru



KÜL VAKUM MAKİNALARI

ASHLEY KOMBO



Kapasite	14+14 lt.
Maximum Güç	1400 W-230 V-50 Hz
Vakum Gücü	23 kPa/230 mbar
Hava Aktarımı	68 l/s
Ağırlık	9 Kg
Ölçüler	37 x 37 h 71 cm



PROWORKER EKİPMAN SÜPÜRGESİ

UZUN ÖMÜRLÜ MOTOR



Performans	1400W maks.
Vakum	240 mbar-24kPa
Ölçüler	51x36x56
Kapasite	37 lt kazan
Ağırlık	11
Hava Aktarımı	70 L/s
Sistem	Islak&Kuru
Ses Seviyesi	75 dBA



SILENT FR VAKUM

65 dB A

UZUN ÖMÜRLÜ MOTOR



Performans	1100-1600W
Vakum	2400mmH2O
Ölçüler	39x39x42
Boşaltma	Manuel
Kapasite	12 lt
Ağırlık	6.8 kg
Kablo uzunluğu	10m
Ses	65 dBA
Sistem	Kuru
Hava Aktarımı	44 lt/Saat



WHISPER VAKUM

55 dB A

Performans	800W
Vakum	2700mmH2O
Ölçüler	47x34x36
Boşaltma	Manuel
Kapasite	15 lt
Ağırlık	5.5 kg
Kablo uzunluğu	10m
Ses	55 dBA
Sistem	Kuru



BUHAR MAKİNALARI

ETNA 4000



Max. Bar	7 bar
Max. Sıcaklık	165 °C
Güç	3000 W
Su Tankı	5 lt
Kimyasal Tankı	5 lt
Voltaj	230 V
Vakum Motoru	1100 W
Vakum Gücü	20.39 kPa
Hava Aktarımı	220 m3/h



GV KONE

4 Bar

YENİ



Güç kaynağı	220-240V ~ 50Hz
Güç Maks.	2300W
Su Tankı	Alüminyum / 2,4 Lt
Isıtma	Elektrik
Buhar basıncı	4 bar
Buhar sıcaklığı	143°C
Buhar Üretimi	2,6kg/Saatte maks.
Elektrik Kablosu	6m



Makina rengi sarı yada mavi olarak değişiklik gösterebilir.

HALI KOLTUK YIKAMA MAKİNASI

WINDY FOAM

Köpük Üretim ve Vakum Makinası

İKİ MOTORLU KOMPRESÖRLÜ



Performans	2400 W MAKS
Vakum	2240 mmH2O/22.kPa
Ölçüler	44x46x96cm
Deterjan Tankı	12lt.
Kapasite	75 lt. kazan
Ağırlık	16 kg.
Hava Aktarımı	L/s 108
Ses	74 dBA



GBP 20

Köpüklü Halı/Koltuk Yıkama Makinası



Tank Kapasitesi	20 L
Güç	1200W (max 1400W) - 230V-50Hz
Vakum	270 mbar - 27 kPa
Hava emişi	70 U/s
Ağırlık	8,6 Kg
Ölçüler	40 x 39 h 64 cm




OTO KUAFÖR MAKİNALARI

SOLARIS IF 03 SANAYİ TİPİ

Halı Koltuk Yıkama Makinası

İKİ MOTORLU 2 MOTOR FİREZLİ FİLTRE



Performans	2400 W MAKS
Vakum	2240 mmH2O/22.kPa
Ölçüler	75x60x103cm
Deterjan Tankı	25lt.
Kapasite	78 lt. kazan
Ağırlık	37 kg.
Hava Aktarımı	L/s 108
Ses	74 dBA



JUPITER




Performans	1100 W MAKS
Vakum	2300 mmH2O/22.kPa
Ölçüler	55x35x63cm
Deterjan Tankı	6,5lt.
Kapasite	12 lt. kazan
Ağırlık	13 kg.
Hava Aktarımı	L/s 50
Ses	70 dBA



HAVUZ SÜPÜRGESİ

SWIMMY

Vakumlu Havuz Süpürgesi



Güç	1400 W (maks. 1600 W)
Voltaj	230 V-50 Hz
Hava Emişi	70 U/s
Maks. Derinlik	1,2 m
Ağırlık	9 Kg
Ölçüler	37 x 37 h 71 cm

