



reismakina

PREXISO

LÄZERLİ ÖLÇÜM
CİHAZLARI



PIT3

Hassas, Temassız Ateş Ölçer



Klinik Uygulamalar ve Hastane Kullanımı İçin Uygun

- Yüksek hassasiyet sensörü
- Ortam sıcaklığına mükemmel uyum
- Vücut ve obje ölçüm modu
- Ateş ve yüksek sıcaklık sesli ikaz
- Son okunan değerleri otomatik çağırma
- Büyük LCD ve zemin aydınlatma

CE MDD: Medikal Cihazlar Yönetmeliği
FDA (Class II)/CE/ROHS



PIT20

Hassas, Temassız Ateş Ölçer



İnsan ve Malzeme Sıcaklık Ölçümü İçin Uygun

RENKLİ EKRAN

- Sıcaklık normal değerlerde ölçüldüğünde fon YEŞİL renkte görüntülenir.
- Sıcaklık düşük, yüksek veya çok yüksek ölçüldüğünde BEYAZ, SARI ve KIRMIZI görüntülenir.


Ölçüm Mesafesi	5cm-15cm
Ölçüm Aralığı	32°C ± 42.9°C
Ölçüm Hassasiyeti	± 0.2°C
Ekran Çözünürlüğü	0.1°C
Depolama Sıcaklığı	(-)20°C-60°C
Çalışma Ortam Sıc.	616°C - 35°C
Otomatik Kapanma	20sn sonra
Pil	2xAAA LR03 Alkalın
Ağırlık	95gr

P100LCU

Lazer Metre




Dijital Terazili



Ölçüm Mesafesi	100m
Hassasiyet	±2mm
Ölçüm Birimleri	Metrik ve İmperyal
Pil	2xAAA alkalın

PLT15

Lazerli Şerit Metre



Lazer Ölçüm Mesafesi	15m
Çelik Metre	5m x 19mm
Hassasiyet	±6,35mm
Ölçüm Birimleri	Metrik ve İmperyal
Pil	2xAAA alkalın

PLC15

Çapraz Çizgi Lazer



Çalışma Menzili	15m/Dedektörle 50m
Hassasiyet	10m'de ±3mm
Lazer Çıkışı	Yatay ve Dikey
Kendinden Terazileme Aralığı	±4°
Pil	3xAA alkalın
Tripod Bağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Mıknatıs adaptör ve asma tavan bağlantı aparatı

PLC15G

Çapraz Çizgi Lazer (Yeşil)



Çalışma Menzili	25m/Dedektörle 50m
Hassasiyet	10m'de ±3mm
Lazer Çıkışı	Yatay ve Dikey
Kendinden Terazileme Aralığı	±4°
Pil	3xAA alkalın
Tripod Bağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Mıknatıs adaptör ve asma tavan bağlantı aparatı

P2LC15

Çizgi ve Nokta Lazer



Çalışma Menzili	15m / Dedektörle 50m
Hassasiyet	Çizgi:10m'de ± 3 mm Nokta:10m'de ± 3 mm
Lazer Çıkışı	Yatay, Dikey, Aşağı ve Yukarı
Kendinden Terazileme Aralığı	$\pm 4^\circ$
Pil	3xAA alkalin
Tripod Bağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Mıknatıs adaptör ve asma tavan bağlantı aparatı

P2LC15G

Çizgi ve Nokta Lazer (Yeşil)



Çalışma Menzili	25m / Dedektörle 50m
Hassasiyet	Çizgi:10m'de ± 3 mm Nokta:10m'de ± 3 mm
Lazer Çıkışı	Yatay, Dikey, Aşağı ve Yukarı
Kendinden Terazileme Aralığı	$\pm 4^\circ$
Pil	3xAA alkalin
Tripod Bağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Mıknatıs adaptör ve asma tavan bağlantı aparatı

XL2C

Çapraz Çizgi Lazer



Çalışma Menzili	10m
Hassasiyet	5m'de ± 2 mm
Lazer Çıkışı	Yatay ve Dikey
Kendinden Terazileme Aralığı	$\pm 5^\circ$
Pil	3xAA alkalin
Tripod Bağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Mıknatıs adaptör ve asma tavan bağlantı aparatı

XL2CG

Çapraz Çizgi Lazer (Yeşil)



Çalışma Menzili	20m
Hassasiyet	5m'de ± 2 mm
Lazer Çıkışı	Yatay ve Dikey
Kendinden Terazileme Aralığı	$\pm 5^\circ$
Pil	3xAA alkalin
Tripod Bağlantısı	1/4" - 5/8"
Paket İçeriği	Mıknatıs adaptör ve asma tavan bağlantı aparatı

PLC360

360 Lazer Terazi



Çalışma Menzili	15m
Hassasiyet	10m'de ± 4 mm
Lazer Çıkışı	360° yatay ve dikey
Kendinden Terazileme Aralığı	$\pm 4^\circ$
Pil	4xAA alkalin
Tripod Bağlantısı	1/4"

PLC360G

360 Lazer Terazi (Yeşil)



En iyi görünürlük
Yeşil Lazer



Çalışma Menzili	15m
Hassasiyet	10m'de ± 4 mm
Lazer Çıkışı	360° yatay ve dikey
Kendinden Terazileme Aralığı	$\pm 4^\circ$
Pil	4xAA alkalin
Tripod Bağlantısı	1/4"

PLC3X360

Multiline Lazeri

20/50m
lullul



Çalışma Menzili	20m / Dedektörle 50m
Hassasiyet	10m'de $\pm 3\text{mm}$
Lazer Çıkışı	$3 \times 360^\circ$
Kendinden Terazileme	$\pm 4^\circ$
Aralığı	3.7V Li-iyon şarj edilebilir pil, 4xAAA alkalın
Pil	$1/4'' - 5/8''$
Tripod Bağlantısı	Li-iyon şarj edilebilir pil, Alkalın pil, adaptör, lazer gözlüğü, hedef levhası.
Paket İçeriği	

PLC3X360G

Multiline Lazeri (Yeşil)

25/60m
lullul



Çalışma Menzili	25m / Dedektörle 60m
Hassasiyet	10m'de $\pm 3\text{mm}$
Lazer Çıkışı	$3 \times 360^\circ$
Kendinden Terazileme	$\pm 4^\circ$
Aralığı	3.7V Li-iyon şarj edilebilir pil, 4xAAA alkalın
Pil	$1/4'' - 5/8''$
Tripod Bağlantısı	Li-iyon şarj edilebilir pil, Alkalın pil, adaptör, lazer gözlüğü, hedef levhası.
Paket İçeriği	

PLR50

Kırmızı ve Yeşil Çizgi Lazer Dedektörü

50m
lullul



Çalışma Menzili	50m
Hassasiyet	$\pm 1\text{mm}$
Lazer Algılama Penceresi	80mm
Pil	2xAAA alkalın
Tripod Bağlantısı	$1/4''$

PAMC

Mıknatıslı Asma Tavan Adaptörü




Bağlantı	$1/4''$
Bağlantı Yöntemi	Mıknatıs ve Kıskaç
Uygunluk	$1/4''$ bağlantılı tüm lazerlerle uyumludur
Tripod Bağlantısı	$1/4''$ ve $5/8''$

P1E4V4H

Multiline Lazeri (Elektronik Terazileme)

10/50m
lullul



Çalışma Menzili	10m / Dedektörle 50m
Hassasiyet	7m'de $\pm 1\text{mm}$
Lazer Çıkışı	4 yatay, 4 dikey
Kendinden Terazileme	$\pm 3.5^\circ$
Aralığı	4xAAA şarj edilebilir
Pil	$1/4'' - 5/8''$
Tripod Bağlantısı	Pil, adaptör, lazer gözlüğü, hedef levhası
Paket İçeriği	

