



reismakina

LEHİM HAVYALARI VE EL ALETLERİ

Weller®



Yeni Seri Lehimleme İstasyonları

WLSK3023C

30W Lehimleme İstasyonu

- Azami sıcaklık 400 °C
- Güç Tüketimi 30W
- Şebeke gerilimi 230 V / 50Hz
- WLIR3023C yedek uçları ile uyumludur.



WLSK8023C

80W Lehimleme İstasyonu

- Azami sıcaklık 485 °C
- Güç Tüketimi 80W
- Şebeke gerilimi 230 V / 50Hz
- WLIR8023C yedek uçları ile uyumludur.



Lehim Tabancaları

WLG940023C

Lehim Tabancası

- 480°C kullanım sıcaklığı
- 140 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz



WLG9400K23C

Lehim Tabancası ve Aksesuar Seti

- 480°C kullanım sıcaklığı
- 140 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz

Standart Ekipmanlar

Konik uç, kesme ucu, düz uç, altıgen anahtar, lehim makarası




05 C

- Profesyonel ağır hizmet lehim tabancası
- Demir kaplamalı uzun ömürlü havya uçları

- 250 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1830 gr



TABANCA HAVYA UÇLARI



KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA
7135	8100-9200	Bakır Havya Ucu (2 adet)
6110	8100-9200	Kesme Ucu
6120	8100-9200	İnceltme Ucu
7250	05C	Bakır Havya Ucu (1 adet)
6150	05C	Demir Kaplı Havya Ucu
6140	05C	İnceltme Ucu

Kalem Havyalar

SL SERİSİ KALEM HAVYALAR



KOD	WATT	VOLT	HZ	UÇ	⚖️
SL120	120	230	50	12,5mm	930 gr
SL175	175	230	50	16mm	1030 gr
SL251	200	230	50	20mm	1190 gr

SL SERİSİ KALEM HAVYA UÇLARI



KOD	UYUMLU HAVYA	KAPLAMA	ŞEKİL	ÇAP	UÇ	PAK. İÇİ AD.
S-7	SL100-120	Nikel	Eğik	12,50	12,50	1 adet
S-41	SL120	Demir	Eğik	12,50	12,50	1 adet
43111	SL175	Nikel	Eğik	16,00	16,00	1 adet
43112	SL251	Nikel	Eğik	20,00	20,00	1 adet

Yeni Seri Kalem Havyalar

WLIR3023C

30W LED'li Kalem Havya

- Azami sıcaklık 400 °C
- Güç Tüketimi 30W
- Şebeke gerilimi 230 V / 50Hz
- Uç tipi model Serisi 4 mm (5/16 ")



WLIR3023C UYUMLU HAVYA UÇLARI

	KOD	AÇIKLAMA	
	WLTk4IR30	Bıçak Havya Ucu 4 mm, 3'lü	
	WLTc08IR30	Konik Havya Ucu 0.8 mm, 3'lü	
	WLTCH4IR30	Keski Havya Ucu 4 mm, 3'lü	
	WLTS4IR30	Keski Havya Ucu 4 mm, 3'lü	

WLIR6023C

60W LED'li Kalem Havya

- Azami sıcaklık 425 °C
- Güç Tüketimi 60W
- Şebeke gerilimi 230 V / 50Hz
- Uç Tipi model Serisi 6 mm(1/4")



WLIR6023C UYUMLU HAVYA UÇLARI

	KOD	AÇIKLAMA	
	WLTc08IR60	Konik Havya Ucu 0,8 mm, 3'lü	
	WLTc04IR60	Konik Havya Ucu 0,4 mm, 3'lü	
	WLTCH6IR60	Keski Havya Ucu 6,4 mm, 3'lü	
	WLTS24IR60	Keski Havya Ucu 2,4 mm, 3'lü	

WLIR8023C

80W LED'li Kalem Havya

- Azami sıcaklık 485 °C
- Güç Tüketimi 80W
- Şebeke gerilimi 230 V / 50Hz
- Uç Tipi model Serisi 10 mm(3/8")



WLIR8023C UYUMLU HAVYA UÇLARI

	KOD	AÇIKLAMA	
	WLTCH10IR80	Keski Havya Ucu 10 mm, 3'lü	
	WLTCH60IR80	Keski Havya Ucu 6,4 mm, 3'lü	
	WLTSB10IR80	Eğri Keski Havya Ucu 10 mm, 3'lü	
	WLTS10IR80	Keski Havya Ucu 10 mm, 3'lü	

WLIRK3023C

30W LED'li Kalem Havya Seti

- 400°C kullanım sıcaklığı,
- 30 Watt
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 293 gr
- 0.8 mm

Standart Ekipmanlar

WLIR3023C Havya
Keski Havya Ucu 4 mm
Keski Havya Ucu 4 mm
Konik Havya Ucu 0.8 mm
Lehim Makarası
Yardımcı Alet



WLIRK6023C

60W LED'li Kalem Havya Seti

- 425°C kullanım sıcaklığı,
- 60 Watt
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 330 gr
- 6.4 mm

Standart Ekipmanlar

WLIR6023C Havya
Keski Havya Ucu 6.4 mm
Keski Havya Ucu 2.4 mm
Konik Havya Ucu 0.8 mm
Lehim Makarası
Altıgen Anahtar
Yardımcı Alet



PRO 100 SERİSİ KALEM HAVYA



KOD	WATT	VOLT	HZ	⚖️
100CG	100	230	50	445 gr

Renkli cam ve aksesuarlar için ısı kontrollü kalem tipi havya. Yaklaşık 340°C çalışma ısısı. Weller teknolojisi sayesinde mükemmel ısı kontrolü. SG40 ürün nolu havya ucu ile kullanılır.

PRO 100 SERİSİ HAVYA UCU



KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA	UÇ
SG40	PRO100	Demir Kaplı Düz Uç 1 adet, uçta eğim	7,00

PRO 200 SERİSİ KALEM HAVYA



KOD	WATT	VOLT	HZ	⚖️
200CG	200	230	50	976 gr

Renkli cam ve aksesuarlar için ısı kontrollü kalem tipi havya. Yaklaşık 290°C çalışma ısısı. Weller teknolojisi sayesinde mükemmel ısı kontrolü. Çekic tip havya ucu olan SG50/6 çalışma imkanı.

PRO 200 SERİSİ HAVYA UCU



KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA	UÇ
SG506	PRO200	Demir Kaplı Çekic Tip Uç 1 adet	16,00

Yüksek Performanslı Havya

WPS 18MPEU

LED'li Yüksek Performanslı Havya



- 480°C kullanım sıcaklığı
- 35 saniyede ısınmaktadır
- 0.8mm havya ucu
- 18 Watt,
- 9V, DC

WPS 18MPEU İÇİN YEDEK HAVYA UÇLARI



WPS10EU

WPS11EU

KOD	AÇIKLAMA
WPS10EU	Konik Havya Ucu
WPS11EU	İnceltme Ucu

Ahşap Yakma Setleri

WLIWBK2523C

25 Watt - 15 Parçalı Ahşap Yakma ve Hobi Seti

25 Watt'lık kısa uçlu lehim kalemi 6 farklı yakma ucu, mandrenle takılan kesme bıçağı, Motif kopya ucu, 3 adet dekoratif uç, Demir stand, örnek motif şablonları ile birlikte Dekoratif ahşap yakma Resim çerçeveleri, seramik, cam, deri, kumaş ve kağıt işleme işleri için ideal şablon çıkartma, kesme ve motif işleme için ideal.




YENİ

Hobby Amaçlı Havya

HOBBY KIT 2

Hobby Havya Seti



- Cam işleme işleri için ideal,
- Özel konum standı içinde
- SG10 havya ucu setin içinde bulunur
- 80 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1460 gr

HOBBY KIT 2 HAVYA İLE UYUMLU HAVYA UÇLARI



SG 10 SG 11 SG 12

KOD	SET İÇİNDEKİ UÇLAR
SG10	Genişlik 7 mm. Uzun ömürlü tip, 45° eğimli
SG11	Genişlik 5 mm. Keski ucu, Uzun ömürlü tip
SG12	Genişlik 6 mm. Uzun ömürlü uç, Keski ucu

Bütan Gazlı Lehim Havyaları

WLB75

Akülü Bütan Gazlı Lehim Havya

- Korumucu başlık takıldıktan sonra otomatik kapanma
- Alev ayarı
- Uç Sıcaklık Kontrolü
- Azami sıcaklık 580°C
- Piezoelektrik çakmak

Standart Ekipmanlar

Gaz havya, koruyucu başlık, düz havya ucu 2,4 mm



WLB75 UYUMLU HAVYA UÇLARI



KOD	AÇIKLAMA
WLDF24IBU75	Düz Havya Ucu 2,4mm 3'lü
WLTSF08IBU75	Düz Havya Ucu 0,8 mm 3'lü
WLTSF24IBU75	Konik Eğimli Havya Ucu 2,4 mm 3'lü

WLİBA4

4.5W Akülü Havya

- Güç Tüketimi: 4,5 W
- Akü : 4,5 V



WLTC03İBA4

Konik Havya Ucu 0,3 mm 3'lü



Lehim Sökme Pompası

SA21A

Metal Lehim Sökme Pompası - 200 mm




Havya Uçları

KALEM HAVYA UÇLARI



KOD	UYUMLU HAVYA	KAPLAMA	ŞEKİL	ÇAP	UÇ	PAK. İÇİ AD.
MT1	SP25	Nikel	Düz	4,50	0,80	3 adet
S-33	SP25	Demir	Eğik	4,50	2,00	1 adet
S-4	SP40	Nikel	Eğik	6,30	6,30	3 adet
S-36	SP40	Demir	Düz	6,30	5,00	1 adet
S-8	SP80	Nikel	Eğik	9,50	9,50	2 adet
MTL2	WM20L	Demir	Düz		3,50	1 adet
T2	P1K Bütan gazlı havya ucu				2,40	1 adet

HOBBY KIT 1 DEKORATİF DESEN HAVYA UÇLARI



KOD	SET İÇİNDEKİ UÇLAR
BS 10	Dekoratif desen ucu-5 adet
BS 11	Dekoratif desen ucu-5 adet
BS 12	Dekoratif desen ucu-5 adet
BG 10	Çift taraflı uç-4 adet
PW 10	3 polistren kesici
PW 11	Teflon izolasyonlu uç, plastik tamiri ve izolasyonu için uygundur
PW 12	5 sıcak bıçak, model yapımı için

Lehim Telleri ve Yağları

EL99/1 KURŞUNSUZ LEHİM TELLERİ



KOD	AÇIKLAMA
T0054025099	EL99/1, 25 gr; Ø 1,0 mm
T0054025199	EL99/1, 100 gr; Ø 1,0 mm

EL99/2 KURŞUNSUZ LEHİM TELİ



KOD	AÇIKLAMA
T0051405399	EL99/2, 70 gr; Ø 2,0 mm

LEHİM YAĞI



KOD	AĞIRLIK
LF 25	25 gr.

LEHİM ÇUBUKLARI



WLS 120

KOD	AÇIKLAMA
WLS120	Lehim çubuğu + lehim çözücü

LEHİM ÇÖZÜCÜ



LW 25

KOD	AÇIKLAMA
LW25	Lehim çözücü 25 ml

LEHİM UCU TEMİZLEME TAŞI



LS 25

KOD	AÇIKLAMA
LS25	Salımiak taşı, 65x45x20mm amonyumklorit

El Aletleri

AC SERİSİ DEMİR KESME MAKASLARI

H.K. Porter



0190 AC

KOD	ÖZELLİK	
0090AC	Demir kesme makası, 457 mm, 10mm yumuşak, 8mm sert demir kesme	
0190AC	Demir kesme makası, 610mm, 11mm yumuşak, 10mm sert demir kesme	

B SERİSİ KAPORTACI ve TENKEKİ MAKASLARI

Wiss



B22R

KOD	ÖZELLİK	
B12-R	Tenekeci Makası - 250mm - sağ	
B22-R	Kaportacı Makası - 250mm - sağ	
B22-L	Kaportacı Makası - 250mm - sol	
B23-R	Kaportacı Makası - 275mm - sağ	
B23-L	Kaportacı Makası - 275mm - sol	
B42R	Kaportacı Makası - 260mm - sağ	

